


Tendres soins

De la naissance à 6 mois

Tendres soins: De la naissance à 6 mois

La série **Tendres soins**, qui comprend quatre petits guides destinés aux parents ayant des enfants de la naissance à 3 ans, a été créée par le ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse. En tant que ressource sur la santé publique, les guides **Tendres soins** permettront aux jeunes familles de protéger et d'améliorer leur santé, ainsi que de prévenir les maladies, les blessures et les handicaps.

Trois des guides de la série **Tendres soins** mettent l'accent sur les bébés et les enfants de groupes d'âge spécifiques : **De la naissance à 6 mois**, **de 6 à 12 mois** et **de 1 à 3 ans**. Le quatrième guide de la série, **Tendres soins : Parents et familles**, offre de l'information utile pour les familles, peu importe l'âge de leur enfant. Vous trouverez des renvois au guides **Parents et familles** dans tous les autres guides.



Rédactrice : Janis Wood Catano, Easy-to-Read Writing

Conception : Derek Sarty, GaynorSarty

Photographie : Shirley Robb, Communications Nouvelle-Écosse; Margo Gesser

Mises à jour de la conception graphique : Matt Reid

Toute référence au présent guide doit être formulée de la façon suivante :

Groupe de travail sur les ressources éducationnelles en matière de santé parentale. **Tendres soins : De la naissance à 6 mois**, Halifax, Santé Nouvelle-Écosse, 2021.

réimpression [Fredericton]: province du Nouveau-Brunswick, 2021.

ISBN: 978-1-4605-0667-7 (édition imprimée)

ISBN: 978-1-4605-0668-4 (PDF: française)

Droit d'auteur de Santé Nouvelle-Écosse, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020 et 2021.

Tous droits réservés. Adapté avec permission par la province du Nouveau-Brunswick.

Le contenu de ce guide est basé sur la documentation la plus récente qui soit; il ne vise cependant pas à remplacer les conseils d'un professionnel de la santé.

Adapté avec la permission de Santé Nouvelle-Écosse © 2021.

Tendres soins



De la naissance à 6 mois

Introduction



Tendres soins est le titre d'une série de petits guides destinés aux parents. Chaque guide correspond à un âge de votre bébé ou de votre enfant, et tente de répondre aux questions que vous vous poserez à mesure que votre nouveau-né se développera. Vous trouverez dans ce guide des informations sur votre bébé, pour la période allant de la naissance à 6 mois.

Profitez bien de ces premières semaines et de ces premiers mois avec votre bébé. En effet, cette période est très spéciale puisque c'est à ce moment que vous apprendrez à connaître et à aimer votre bébé.

Les bébés naissent et sont élevés dans toutes sortes de familles. Il se peut que vous soyez célibataire, marié ou dans une relation. Il se peut que vous ayez donné naissance à votre enfant, que vous l'ayez adopté ou que vous soyez une famille d'accueil. Vous n'habitez peut-être pas très loin de votre famille, ou vous en êtes éloignée. Vous avez un ou plusieurs enfants.

Les enfants sont élevés dans toutes sortes de familles. En effet, il se peut que vous soyez jeune ou plus âgée, non handicapée ou handicapée. Il se peut que vous soyez gay, lesbienne, bisexuelle ou hétérosexuelle. Il se peut que vous soyez un homme, une femme ou transgenre. Vous êtes peut-être un autochtone, un nouvel immigrant ou venez d'une famille qui vit ici depuis des générations, avec des racines acadiennes, africaines, asiatiques, européennes ou du Moyen-Orient.

Ce guide a été conçu pour tous les parents et toutes les familles qui font du Nouveau-Brunswick un merveilleux endroit pour vivre.

Tous les bébés ont besoin d'amour et d'attention. Toutes les familles, quelles qu'elles soient, peuvent donner à leurs enfants l'amour et l'attention dont ils ont besoin.

Devenir parent est le début d'une relation entre votre bébé et vous-même, et cette relation durera toute la vie. Tous les parents se demandent s'ils seront de bons parents, s'ils sauront quoi faire. En tant que parent, vous vous épanouirez et vous apprendrez en regardant et en écoutant votre bébé. Votre bébé s'épanouira et apprendra grâce à l'amour et aux soins que vous lui donnerez.

La vie est un chemin plein de découvertes que vous vous apprêtez à prendre avec votre bébé. Aucune personne ne commence sa vie de parent avec toutes les réponses. Chaque jour qui passe apporte quelque chose de nouveau. Vous et votre bébé découvrirez de nouvelles habilités et forces à mesure que vous avancerez.

Nous espérons que ce guide facilitera votre vie de parent et vous permettra de prendre les décisions qui vous conviendront le mieux ainsi qu'à votre famille.

Il ou elle?

Nous utiliserons dans ce guide le terme « bébé ». Bien que ce mot soit du masculin, il s'applique aussi bien aux filles qu'aux garçons.



À consulter

Dans **Tendres Soins**, nous utilisons l'expression « fournisseur de soins de santé » pour désigner les professionnels qui assurent aux parents et aux familles des services de soins de santé primaires.

Les services de santé publique et beaucoup d'autres ressources communautaires et professionnelles sont également à votre disposition pour des conseils et du soutien.

Vous trouverez plus d'information dans la section « *Bienvenue* » du guide **Tendres soins : Parents et familles**.

Infos complémentaires...

Le contenu des guides intitulés **Tendres soins** s'applique principalement aux bébés à terme en bonne santé.

Si votre bébé est prématuré ou a des besoins spéciaux, ces guides vous seront quand même utiles. Vous devriez toutefois chercher à vous informer auprès de votre fournisseur de soins de santé et d'autres ressources.



À consulter

N'oubliez pas de consulter le guide intitulé **Tendres soins : Parents et familles**. Ce guide contient de nombreuses informations qui continueront à vous être utile pendant que votre enfant grandit.

Table des matières

Apprenez à connaître votre bébé

Ce que vous dit votre bébé.....	2
Tempérament de votre bébé	4

Enseignez à votre bébé à aimer

L'attachement.....	8
Le contact peau contre peau avec votre bébé.....	10

Croissance et développement

Étape par étape	14
Ce qu'un nouveau-né peut faire	16
Développer de nouvelles habiletés.....	18
Observez comment votre bébé se développe.....	20
Aidez votre bébé à se développer.....	22
Quand dois-je me poser des questions sur le développement de mon bébé?	24

Jouer

Jeux et activités.....	28
• Sur le ventre.....	28
• Massage.....	29
• Suivi.....	29
• Imitation.....	30
• Se relever.....	30
Jouets.....	31

Allaiter

Le meilleur départ.....	34
Créer des liens avec votre bébé.....	36
Allaiter pour reconforter votre bébé.....	37
Les bébés doivent être allaités souvent	38
Comment savoir que votre bébé est bien nourri	39
Prise de poids et croissance.....	40
Poussées de croissance.....	41
Il est trop tôt pour donner des aliments solides	42
Allaiter n'importe quand et n'importe où.....	44
Le soutien est important pendant l'allaitement.....	45

Pleurer

Pourquoi les bébés pleurent-ils?	48
Comment reconforter un bébé qui pleure.....	50
Pleurs et coliques	52
• Réconfort pour les parents.....	53
• Réconfort pendant les coliques.....	54
Si votre bébé continue à pleurer.....	56
Ne secouez jamais votre bébé	57

Dormir

Le sommeil chez les bébés	60
Cycle veille-sommeil de votre bébé.....	62
Aidez votre bébé à s'endormir.....	64
Aidez votre bébé à s'endormir par lui-même.....	67
Routine du coucher	68
Réduire les risques du SMSN	69
Dormir dans un endroit bien en sécurité.....	70
• Partager son lit	70



De tendres soins : voilà ce dont chaque bébé a besoin.
C'est aussi ce que chaque parent souhaite donner à son enfant.



Rester propre

Cordon ombilical.....	74
Couches	75
Érythème fessier (irritation des fesses)	76
Bain	77

Santé

Se laver les mains	80
Visite médicale	81
Vaccins	82
Des questions que votre fournisseur de soins de santé pourrait poser	83
Quand faut-il aller chez le fournisseur de soins de santé?	84
Préoccupations communes	86
• Boutons	86
• Parties génitales et seins enflés, érections	86
• Jaunisse	86
• Tête plate	87
• Pipi et caca.....	87
Soins des dents.....	88
• Soins de la bouche et des gencives.....	88
• Poussée des dents.....	89
• Sucettes	89

Sécurité

La sécurité en voiture	92
La sécurité à la maison.....	93
• Mobilier.....	93
• Porte-bébés en bandoulière.....	94
• Jouets.....	95
Protégez votre bébé	96
• Chutes	96
• Excès de chaleur.....	96
• Animaux domestiques.....	96
• Étouffements	96
• Noyade	97
• Brûlures.....	97
Une maison et une voiture sans fumée.....	98

Soutien et information

Services provinciaux.....	102
Autres ressources et services	106

Merci!

Merci!.....	114
-------------	-----

Ce que vous dit votre bébé	2
Tempérament de votre bébé	4

Apprenez à connaître votre bébé



J'étais heureuse quand j'ai ramené mon bébé à la maison, mais j'avais peur aussi. Je me demandais comment j'allais faire pour comprendre ce dont il avait besoin? Comment savoir ce que je devais faire?

Ce que vous dit votre bébé

Les bébés n'ont pas de désirs, seulement des besoins. Quand vous vous occupez de votre bébé, vous ne le gâtez pas mais vous lui donnez ce dont il a besoin pour grandir et se sentir bien.

Votre bébé ne peut pas encore parler, mais il possède ses propres moyens pour vous faire comprendre ce dont il a besoin. Ces moyens ressemblent à des « signaux ».

Prêtez attention à votre bébé; vous commencerez rapidement à comprendre ses signaux et ce qu'il vous dit.

Votre bébé vous dit « j'ai faim » en :

- tenant ses mains ou ses poings sur sa poitrine;
- suçant ses doigts ou son poing;
- se tournant vers vous la bouche ouverte;
- se léchant les lèvres;
- sortant sa langue de la bouche;
- faisant un bruit de succion;
- pleurant.

Votre bébé vous dit « je n'ai plus faim » en :

- détournant la tête;
- fermant la bouche;
- tombant endormi;
- relâchant ses mains et ses bras.



Votre bébé vous dit « je suis fatigué » ou « j'ai besoin d'une pause » en :


- détournant le regard;
- s'agitant;
- pleurant;
- hoquetant;
- faisant des grimaces – plissant le front ou fronçant les sourcils;
- ouvrant et fermant les yeux;
- courbant le dos;
- gigotant;
- donnant des coups de pied;
- faisant un mouvement vers l'arrière.

Votre bébé vous dit « j'ai besoin de toi », « je me sens seul », « joue avec moi » en :

- se tournant vers vous;
- vous regardant avec des yeux grand ouverts et brillants;
- tendant les bras vers vous;
- faisant des bruits doux;
- levant la tête;
- souriant.

Votre bébé vous dit « je m'endors » en :

- devenant plus calme, moins actif;
- ouvrant et fermant lentement les yeux;
- bâillant;
- tétant de plus en plus lentement.



Votre bébé veut que vous sachiez...

Montre-moi que tu m'aimes. Ton visage souriant, ta voix douce et tes gestes tendres sont tous des preuves d'amour.

Je pensais que tous les bébés étaient pareils, mais mon bébé NE RESSEMBLE PAS DU TOUT à celui de ma sœur. Le sien est calme et câlin, alors que le mien est bruyant et s'éloigne quand j'essaie de lui donner des câlins. Est-ce que mon bébé a un problème?

Tempérament de votre bébé

Chaque bébé a son propre tempérament. Certains bébés sont calmes, et d'autres bruyants. Certains bébés sont tranquilles, et d'autres difficiles. Certains bébés sont affectueux, et d'autres sont agités.

Ce sont ces différences qui font de chaque bébé une personne unique.

Le tempérament façonne la manière dont un bébé voit les choses et la manière dont le monde réagit par rapport à lui. Par exemple, la plupart d'entre nous ne peuvent s'empêcher de sourire quand ils voient un bébé sourire. Par contre, il est plus difficile de sourire à un bébé qui ne sourit pas.

La personnalité d'un bébé se développe grâce aux relations qu'il a avec ceux qui l'entourent. La façon dont vous vous comportez par rapport au tempérament de votre bébé aura des conséquences importantes sur la personne qu'il deviendra.

Des bébés qui ont le même tempérament peuvent développer des personnalités différentes. Cela dépend de la façon dont leurs parents et les personnes réagissent par rapport à eux.

Vous devez donc comprendre le tempérament de votre bébé et réagir de façon à ce qu'il puisse se sentir aimé et protégé. Votre bébé ne peut pas changer son tempérament; toutefois, vous pouvez changer ce que vous attendez de lui et la façon dont vous réagissez.

Dès que vous comprenez le tempérament de votre bébé, vous pouvez alors mieux vous y adapter. Par exemple, si votre bébé commence à pleurer quand trop de personnes qu'il ne connaît pas lui donnent de l'attention, vous pouvez faire en sorte que les

visites ne durent pas longtemps. S'il commence à trop s'agiter, vous pouvez également l'emmener dans une pièce plus tranquille pour le calmer.

Savoir comment réagir au tempérament de votre bébé est une question d'habitude, et cela peut donc prendre du temps. Il se peut que vous ayez besoin de beaucoup de temps pour comprendre ce dont votre bébé a besoin pour être heureux et se sentir en sécurité. Tous les parents apprennent en essayant différentes choses jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose qui fonctionne. C'est en essayant que l'on trouve.

Grâce à la façon dont vous vous comportez avec votre bébé, vous développez des liens d'amour et de confiance. Dès que vous acceptez le tempérament de votre bébé et réagissez avec amour et tendresse, votre bébé apprend à être bien dans sa peau. Et vous aussi vous sentez bien.



Infos complémentaires...

Les gens demandent souvent aux parents s'ils ont un « bébé bien sage ». Cela signifie : « Est-ce que ton bébé dort bien et ne pleure pas beaucoup? » Si leur bébé n'est pas comme ça, certains parents peuvent alors s'inquiéter.

Il n'y a pas de « bons » ou de « mauvais » bébés. Le tempérament d'un bébé est un mélange de caractéristiques que les parents acceptent facilement ou ont plus de mal à supporter.

En tant que parent, vous devez comprendre le tempérament de votre enfant et l'aimer comme il est.

Votre bébé veut que vous sachiez...

Tu es tout pour moi. Je me vois dans tes yeux. J'ai besoin de savoir que tu m'aimes comme je suis.

L'attachement	8
Le contact peau contre peau avec votre bébé	10

Enseignez à votre bébé à aimer



J'ai entendu dire que le mot « attachement » est très important pour un bébé. De quoi s'agit-il exactement, et que dois-je faire?

L'attachement

Le mot « attachement » signifie les liens d'amour et de confiance qui se créent entre un parent et son enfant.

Ce lien se développe quand vous prêtez attention à votre bébé et que vous répondez à ses besoins.

Votre bébé dépend de vous pour tout. Il a besoin de savoir qu'il peut vous faire confiance chaque fois qu'il a besoin de vous.

Quand vous apportez amour et tendresse à votre bébé, vous ne le gênez pas; vous lui faites savoir :

- qu'il peut vous faire confiance et compter sur vous;
- qu'il est important pour vous;
- qu'il compte dans votre vie;
- qu'il se trouve dans un endroit sûr et confortable.

Vous enseignez à votre bébé ce que c'est que d'être aimé. Vous développez entre lui et vous un attachement.

La façon dont votre bébé pensera, se sentira et agira le reste de sa vie dépend de ce lien. Si ce lien est fort,



votre bébé pourra alors aimer, apprendre et se développer. Il pourra être en bonne santé et heureux. Il pourra également vous donner, ainsi qu'aux autres, l'amour que vous lui aurez donné. La relation saine que vous avez avec votre bébé lui permettra de développer des relations saines pendant toute sa vie.

L'attachement entre un bébé et ses parents ne se produit pas soudainement; il s'agit en effet d'un lien qui se développe petit à petit. À mesure que votre bébé grandira, les liens d'amour et de confiance entre vous et lui grandiront aussi. Cet attachement ne cessera jamais de grandir et durera toute la vie.

Infos complémentaires...

Il se peut que ce soit difficile pour vous de donner à votre bébé l'amour et l'attention dont il a besoin. Il peut y avoir de nombreuses raisons à cela; par exemple, vous avez peut-être connu vous-même une enfance difficile, ou vous souffrez peut-être de dépression post-partum.

Vous devez donc vous occuper de ce que vous ressentez pour pouvoir développer avec votre bébé des liens d'amour.

Si cela vous inquiète, parlez-en à un fournisseur de soins de santé, adressez-vous à un centre de ressources pour les familles ([coordonnées, page 106](#)) ou appelez Télé-Soins en composant le 811.

Vous trouverez plus de renseignements sur la dépression post-partum dans le guide *Tendres soins : Parents et familles*.

Infos complémentaires...

Il n'est jamais trop tard pour commencer à établir des liens entre vous et votre bébé.

Si vous adoptez un bébé, ou si vous avez été séparé de votre bébé pendant un certain temps, vous vous demandez peut-être si vous avez manqué l'occasion de tisser des liens avec votre enfant. En fait, ce n'est pas le cas.

En effet, répondre aux besoins de votre bébé permettra de faire grandir, entre vous et lui, de l'amour et de la confiance, et ceci, à n'importe quel âge.

Votre bébé veut que vous sachiez...

Occupe-toi de moi! Enseigne-moi à aimer et à faire confiance en répondant à mes besoins avec amour; je ne deviendrai pas un enfant gâté.

Viens me voir quand je pleure. J'ai besoin de savoir que je peux compter sur toi. Quand tu attends avant de venir me voir, je me dis que tu ne viendras peut-être pas du tout.

Réconforte-moi. Nourris-moi quand j'ai faim. Change-moi quand je suis mouillé. Réchauffe-moi quand j'ai froid. Prends-moi et fais-moi des câlins quand je pleure ou quand j'ai peur.

Remarque-moi. Sois attentif à mes signaux. Essaie de comprendre ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Parle-moi quand je fais des petits bruits. Souris-moi quand je te souris.

Le contact peau contre peau avec votre bébé



Les nouveau-nés adorent le contact peau contre peau.

Se serrer contre la poitrine de sa mère immédiatement après la naissance permet à un bébé de commencer à s'habituer au monde extérieur. Cela permet également de réguler son rythme cardiaque, sa pression artérielle, sa respiration, ainsi que la température de son corps. Les bébés qui ont un contact peau contre peau avec leur mère pleurent moins. De plus, ce contact leur permet de se sentir en sécurité, d'être au chaud et de rester calme.

Serrer votre bébé contre vous dans les semaines qui suivent la naissance vous permet de vous sentir plus proche de lui. Cela permet également à votre bébé de reconnaître votre odeur et votre contact. Vous créez ainsi des liens d'amour et un attachement qui dureront toute la vie.

Infos complémentaires...

Pour établir un contact peau contre peau, mettez le ventre nu de votre bébé contre votre poitrine, et recouvrez-le avec une couverture.

Si vous vous sentez somnolent, placez votre bébé dans sa couchette ou en contact peau à peau avec quelqu'un qui est alerte. Ne risquez pas de tomber endormi avec votre bébé en contact peau à peau.

Les pères et les conjoints peuvent également faire la même chose.

Pour obtenir plus de renseignements afin de savoir comment pratiquer le contact peau à peau de façon sécuritaire, veuillez consulter :
<https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/GensSante/IAB/tenir-votre-bebe-peau-a-peau.pdf>



Étape par étape	14
Ce qu'un nouveau-né peut faire	16
Développer de nouvelles habiletés	18
Observez comment votre bébé se développe	20
Aidez votre bébé à se développer	22
Quand dois-je me poser des questions sur le développement de mon bébé?	24

Croissance et développement



Mon bébé est tellement petit! Il a l'air sans défense. De quoi est-il capable? Peut-il me voir? Peut-il m'entendre?

Étape par étape

Dès l'instant où votre bébé vient au monde, il commence à faire les deux choses suivantes :

- **Il grandit** : Il prend des forces, son corps s'allonge et il prend du poids.
- **Il se développe** : Il apprend de nouvelles choses et il est capable de faire des nouvelles choses.

Les bébés grandissent et se développent de façon graduelle. À mesure qu'ils grandissent et prennent des forces, ils développent de nouvelles habiletés.

Chaque bébé grandit et se développe à son propre rythme. Votre bébé a besoin de vous pour grandir et devenir une personne heureuse et en bonne santé.

Quand vous nourrissez votre bébé et prenez soin de lui, vous l'aidez à **grandir**.

Quand vous prêtez attention à votre bébé et jouez avec lui, vous l'aidez à **se développer**. Vous lui enseignez des choses sur lui-même et sur son univers.



Infos complémentaires...

Si votre bébé est prématuré ou a des problèmes de santé, il se développera différemment des autres bébés et à des périodes différentes. Demandez à un fournisseur de soins de santé ce qui est normal pour votre bébé.

Ce qu'un nouveau-né peut faire

Dès sa naissance, un bébé possède des habiletés qui vont lui permettre d'apprendre et de grandir.

Votre nouveau-né peut :

Voir

- Les nouveau-nés peuvent distinguer la lumière de l'obscurité, voir les formes de couleur blanche et noire, ainsi que les couleurs vives.
- Ils peuvent voir les choses clairement quand ils se trouvent à une distance de 18 à 25 cm (7 à 10 pouces).
- Ils clignent des yeux quand la lumière est vive.
- Ils regardent les visages fixement.



Entendre

- Les nouveau-nés entendent très bien.
- Ils se tournent vers les bruits et les voix.
- Les bruits doux les calment.
- Les bruits forts et soudains les font sursauter.



Bouger

- Les nouveau-nés bougent leurs bras et leurs jambes.
- Ils serrent les doigts des personnes.
- Ils tournent la tête.
- Ils lèvent la tête pendant quelques secondes quand ils sont allongés sur le ventre.



Produire des sons

- Les nouveau-nés pleurent.
- Ils produisent de petits sons.



Infos complémentaires...

L'ouïe de votre bébé devrait être testée à l'hôpital, après sa naissance.

Si, pour quelque raison que ce soit, cela n'a pas été fait, contactez les services d'audiologie et d'orthophonie de votre hôpital local ([coordonnées](#), [page 105](#)).

Infos complémentaires...

Les bébés peuvent aussi **RESSENTIR** des choses. Il est donc important de les tenir tout près de soi. Les bébés adorent le contact peau contre peau et entendre votre cœur battre. Cela leur permet non seulement de se sentir bien, mais également de grandir et de se développer.

Développer de nouvelles habiletés

Chaque bébé se développe à son propre rythme, de sa propre façon, et graduellement.

Chaque jour, votre bébé apprend de nouvelles choses et développe de nouvelles habiletés. Il développe sa propre personnalité et devient peu à peu une personne unique.

Votre bébé développera peu à peu de nouvelles habiletés. Cela ne se produira pas en une seule fois, et il aura besoin de temps pour apprendre.

En fin de compte, la plupart des bébés se développent très bien.



Votre bébé veut que vous sachiez...

Rendu à ma sixième semaine, j'aurai appris à te sourire. Quand je te souris, souris-moi. Ton sourire me dit : « Je t'aime! »



Observez comment votre bébé se développe


À 1 mois, est-ce que votre bébé...

- Vous regarde?
- Lève la tête pendant quelques secondes quand il est allongé sur le ventre?
- Remarque les bruits? Sursaute quand il y a des bruits forts?
- Cligne des yeux quand la lumière est vive?



À 3 mois, est-ce que votre bébé...

- Connaît votre visage?
- Sourit quand vous lui souriez?
- Suit les objets des yeux?
- Tient sa tête droite?
- Gazouille, rit et pousse des cris?
- Ouvre et ferme les mains?
- Serre votre doigt?
- Donne des coups de pied?



À 6 mois, est-ce que votre bébé...

- Aime regarder les visages plus que tout autre chose?
- Sourit quand il entend votre voix? Quand il voit quelqu'un qu'il connaît? Quand il est heureux? Quand il veut jouer avec vous? Quand il se voit dans le miroir?
- Produit des sons musicaux et reproduit certains sons?
- Tourne la tête pour voir d'où vient un son?
- Produit des sons quand il joue seul?
- Adore la musique, le rythme, les voix ainsi que les jouets qui font du bruit?
- Reconnaît les voix qu'il entend souvent? Vous cherche quand il entend votre voix? Remarque les voix qu'il ne connaît pas?
- Aime les jeux comme « faire coucou »?
- Essaie de se relever à l'aide de ses bras quand il est allongé sur le ventre?
- Essaie de se mettre en position assise quand vous lui tenez les mains?
- Se retourne sur le ventre ou sur le dos?
- Essaie de s'appuyer avec ses jambes quand vous le tenez?
- Met ses mains ou certains objets dans sa bouche?
- Essaie de prendre les choses avec une ou deux mains?
- Prend des petits jouets dans ses mains et les secoue?
- Passe les choses d'une main à l'autre?



Aidez votre bébé à se développer

Vous permettez à votre bébé de se développer quand vous lui parlez, lui faites de la lecture, lui chantez une chanson, jouez avec lui et lui répondez.

Pour que les muscles de votre bébé se développent :

- Tenez des jouets dans votre main pour que votre bébé essaie de les attraper.
- Donnez-lui des objets qu'il peut prendre et explorer.
- Faites en sorte que votre bébé soit souvent sur le ventre ([reportez-vous à la page 28 pour savoir de quoi il s'agit](#)).



Pour que votre bébé puisse développer ses aptitudes sociales :

- Répondez à votre bébé. Souriez-lui quand il vous sourit. Allez le voir quand il pleure. Montrez-lui qu'il peut compter sur vous.
- Faites des grimaces pour qu'il puisse les reproduire. Tirez la langue. Faites gonfler vos joues. Fronce le nez. Laissez votre bébé vous imiter.
- Respectez les sentiments de votre bébé. Certains bébés s'habituent rapidement aux personnes qu'ils ne connaissent pas, alors que d'autres ont besoin de plus de temps. Laissez votre bébé s'habituer aux gens à son propre rythme.
- Exposez votre bébé à de nouvelles choses : emmenez-le se promener; parlez-lui de ce qu'il voit.



Pour que l'ouïe et la parole se développent :

- Faites en sorte que votre bébé puisse fréquemment écouter des choses. Chantez-lui des chansons. Parlez-lui. Par exemple, dites-lui ce que vous faites quand vous travaillez. Dites-lui ce que vous faites quand vous l'habillez, le lavez, et changez ses couches. Quand vous vous promenez avec lui, décrivez ce que vous voyez. Vous faites un cadeau à votre bébé lorsque vous et d'autres membres de votre famille lui parlez en différentes langues.
- Donnez à votre bébé un hochet pour qu'il fasse du bruit. Jouez de la musique. Faites-lui écouter des sons apaisants. Les bruits forts et soudains peuvent lui faire peur.
- Reproduisez les sons que fait votre bébé. Faites des sons pour qu'il les imiter.
- Jouez à des jeux qui comportent des chansons et des mots, comme « faire coucou », « un, deux, trois, main droite » ou « elles font, font, font, les petites marionnettes ».
- Lisez à votre bébé.



Votre bébé veut que vous sachiez...

Souris-moi! *J'adore regarder les visages. Tiens-moi près de toi pour que je puisse voir ton sourire. Donne-moi des choses de couleurs vives, des objets de forme différente et des choses qui brillent.*

Parle-moi! *J'aime les voix et les bruits doux. Fais-moi la lecture. J'aime la musique. J'aime t'entendre chanter et fredonner.*

Fais-moi des câlins! *J'ai besoin de me faire serrer et que l'on me touche avec tendresse. Quand tu me touches, je sais que tu m'aimes. Je me sens le bienvenu dans ce monde. Je ne me fatigue jamais de tes câlins et de ton contact peau contre peau.*

Quand dois-je me poser des questions sur le développement de mon bébé?

Rendus à 6 mois, la plupart des bébés ont développé un ensemble d'habiletés de base. Vous devriez poser des questions à un fournisseur de soins de santé si votre bébé :

- ne se retourne pas;
- n'essaie pas de s'appuyer sur ses jambes quand vous posez ses pieds sur une surface dure;
- n'a pas commencé à babiller;
- n'a pas commencé à sourire;
- ne tourne pas la tête pour voir d'où vient un son;
- n'arrive pas à s'asseoir, même avec de l'aide;
- ne rit pas et ne pousse pas de petits cris aigus;
- a l'air très raide, comme si ses muscles sont tendus;
- a l'air très mou, comme une poupée de chiffon;
- forme toujours un poing avec ses mains et n'agrippe pas d'objets;
- louche la plupart du temps.

Infos complémentaires...

Si votre bébé est prématuré, n'oubliez pas qu'il développera peut-être ses habiletés à des âges différents. Informez-vous auprès de votre fournisseur de soins de santé pour savoir ce qui est normal pour votre bébé.





Jeux et activités	28
• Sur le ventre	28
• Massage	29
• Suivi.....	29
• Imitation.....	30
• Se relever	30
Jouets.....	31

Jouer



Je sais que jouer est important pour les bébés, mais mon bébé est si petit! Que puis-je faire pour l'amuser qui ne comporte aucun danger?

Jeux et activités

C'est en jouant que votre bébé apprend. Cela lui permet de développer les habiletés dont il a besoin pour grandir et apprendre.

Quand vous jouez avec votre bébé, vous lui montrez que vous l'aimez et qu'il est important pour vous. Et c'est amusant pour tout le monde.

Sur le ventre – Pour développer des muscles forts

Mettre un bébé sur le ventre le change d'être sur le dos. Cela lui permet d'apprendre à relever la tête et à pousser sur ses mains et ses bras.

- Allongez-vous sur le dos.
- Posez votre bébé sur vous, poitrine contre poitrine.
- Jouez avec lui. Parlez-lui pour qu'il relève la tête et vous regarde.

OU

- Mettez une couverture par terre, puis posez votre bébé dessus, sur son ventre.
- Allongez-vous sur le ventre, en face de lui.
- Parlez-lui et jouez avec lui.
- Montrez-lui des jouets pour qu'il relève la tête et les regarde. Placez un miroir incassable de façon à ce que votre bébé puisse s'y voir quand il regarde par terre.
- Jouez de la musique pour qu'il cherche d'où elle vient.



À consulter

Mettre un bébé sur le ventre permet d'éviter que sa tête devienne plate. Pour en savoir plus à ce sujet, allez à la [page 87](#).

Massage – Pour que votre bébé apprenne à connaître son corps

Quand vous faites un massage à votre bébé, chantez-lui une chanson. Parlez-lui. Nommez chaque partie de son corps.

- Allongez votre bébé sur le dos.
- Asseyez-vous ou mettez-vous à genoux.
- Caressez chacun de ses bras, de haut en bas, jusqu'au bout des doigts. Faites cela plusieurs fois.
- Caressez chacune de ses jambes de haut en bas, jusqu'au bout des orteils. Faites cela plusieurs fois.
- Caressez son visage, de haut en bas. Commencez en haut du front, caressez autour des joues, puis sous le menton.
- Frottez ses mains et ses pieds entre vos mains.



Suivi – Pour permettre à votre bébé de suivre des objets du regard

- Allongez votre bébé sur le dos.
- Dites son nom jusqu'à ce qu'il vous regarde.
- Tenez quelque chose de blanc et noir à environ 20 cm (8 pouces) de son visage.
- Bougez cet objet lentement de gauche à droite et de droite à gauche. Allez lentement pour que les yeux de votre bébé aient le temps de suivre le mouvement.
- Laissez votre bébé se reposer un instant. Souriez-lui et parlez-lui.
- Répétez le jeu plusieurs fois.



Imitation – Pour que votre bébé apprenne en vous imitant

- Allongez votre bébé sur le dos.
- Dites son nom jusqu'à ce qu'il vous regarde.
- Approchez votre visage du sien, à environ 25 cm (10 pouces).
- Tirez la langue, lentement. Attendez quelques secondes, puis recommencez.
- Attendez que votre bébé vous imite.



Se relever – Pour que votre bébé puisse utiliser ses muscles

Faites cette activité quand votre bébé est en mesure de relever la tête.

- Allongez votre bébé sur le dos.
- Tenez ses deux mains.
- Relevez-le lentement jusqu'à ce qu'il soit assis.
- Parlez-lui pendant que vous le relevez. Dites des choses comme : « Allez, on se relève! » Refaites le même mouvement plusieurs fois.
- Après un certain temps, vous remarquerez que votre bébé essaie de se relever par lui-même et que vous avez de moins en moins besoin de le faire vous-même.

Jouets

Les bébés n'ont pas besoin de jouets qui sont chers; ils ont besoin de :

- **regarder des choses** : photos en couleurs, mobiles et livres
- **tenir et mordre des choses** : jouets pour faire les dents, débarbouillettes propres et mouillées
- **faire du bruit** : jouets musicaux, hochets
- **jouets doux** : pour toucher différentes textures

Pour un bébé, le parent est le meilleur jouet au monde.

Il regarde votre visage et votre sourire.

Il écoute votre voix.

Il serre et tient vos doigts.

Il se sent en sécurité dans vos bras et dans la chaleur de votre corps pendant qu'il découvre le monde qui l'entoure.

Pour votre bébé, vous êtes donc le jouet le plus intéressant.



Votre bébé veut que vous sachiez...

C'est quand je suis calme et réveillé qu'il faut me lire quelque chose ou jouer avec moi.

Quand je suis fatigué de jouer, je détourne le regard ou je tourne la tête.

Quand je suis très fatigué, je pleure.

Le meilleur départ.....	34
Créer des liens avec votre bébé.....	36
Allaiter pour reconforter votre bébé	37
Les bébés doivent être allaités souvent	38
Comment savoir que votre bébé est bien nourri.....	39
Prise de poids et croissance	40
Poussées de croissance.....	41
Il est trop tôt pour donner des aliments solides.....	42
Allaiter n'importe quand et n'importe où	44
Le soutien est important pendant l'allaitement	45

Si vous décidez de donner à votre bébé de la préparation commerciale pour nourrisson, parlez-en d'abord à votre fournisseur de soins de santé; parlez-lui également de la santé de votre bébé. Pour vous renseigner sur l'alimentation de votre bébé avec de la préparation pour nourrisson, veuillez vous procurer le livret intitulé **Comment nourrir votre bébé avec des préparations commerciales pour nourrissons.**

Vous pouvez vous en procurer un exemplaire à votre bureau local de la santé publique. (Coordonnées, page 102)

Pour en savoir plus sur l'allaitement, veuillez vous procurer le livret intitulé **Allaiter votre bébé.**


Vous pouvez vous en procurer un exemplaire à votre bureau local de la santé publique. (Coordonnées, page 102)

ATTENTION

Le lait de vache et de chèvre, ainsi que les boissons à base de plantes, comme le lait de soja, ne doivent pas être utilisés au lieu de l'allaitement maternel. Ils ne contiennent pas les éléments nutritifs nécessaires pour une croissance et un développement en santé

Si vous n'allaites pas votre bébé, consultez votre fournisseur de soins de santé pour discuter des préparations commerciales pour nourrissons.

Allaiter



L'allaitement s'est révélé être l'expérience la plus enrichissante, à la fois pour moi et pour ma famille. Je n'étais pas sûre au début, mais je suis contente d'avoir allaité.

Le meilleur départ

Allaiter votre bébé, c'est lui donner le meilleur départ possible dans la vie. En effet, pour un nourrisson, il s'agit de la meilleure nourriture.

Le lait maternel est la **seule** nourriture dont les bébés ont besoin jusqu'à environ 6 mois. Si vous donnez à votre bébé un autre type de nourriture, notamment de la préparation commerciale pour nourrisson, vous

pourriez produire moins de lait. Cela signifie que votre bébé aura moins de lait maternel et qu'il ne pourra pas pleinement profiter des avantages que l'allaitement offre.

L'allaitement offre de nombreux avantages, que ce soit pour les bébés, les mères, les familles et la communauté en général.

L'allaitement est important pour le bébé

- Le lait maternel est la nourriture parfaite pour les bébés.
- Le lait maternel protège les bébés contre les infections d'oreille, les allergies, la diarrhée, les vomissements et l'anémie (manque en fer).
- Le lait maternel favorise le développement du cerveau puisqu'il est parfaitement équilibré.
- Grâce au lait maternel, les risques d'avoir la leucémie, le diabète de type 1 et 2, des infections respiratoires, ainsi que d'être victime du SMSN (syndrome de la mort subite du nourrisson) sont plus faibles.
- Étant donné que le lait maternel est toujours propre, les risques d'entrer en contact avec des germes dangereux sont plus faibles.
- Étant donné qu'allaiter ne demande aucune préparation, les bébés peuvent être nourris dès l'instant où ils ont faim.
- Étant donné que le lait maternel est toujours à la bonne température, les risques de brûlure chez le bébé sont plus faibles.



Infos complémentaires...

Votre bébé pourrait avoir besoin de plus de vitamine D tous les jours. Pour en savoir plus à ce sujet, adressez-vous à votre fournisseur de soins de santé ou au bureau des Services de la santé publique de votre région.
(Coordonnées, page 102)

L'allaitement est important pour la mère

- Allaiter permet à l'utérus de reprendre plus rapidement la forme qu'il avait avant la grossesse.
- En allaitant, vous utilisez les graisses que vous avez emmagasinées pendant la grossesse.
- Allaiter permet de produire une hormone qui vous permet de vous sentir bien.
- Grâce à l'allaitement, les risques d'avoir un cancer du sein ou des ovaires, ou de faire de l'ostéoporose, sont plus faibles.
- Le lait maternel ne demande aucune préparation. Vous n'avez pas à l'acheter, à le mesurer et à le préparer. Vous n'avez pas non plus à réchauffer un biberon pendant la nuit. Vous pouvez nourrir votre bébé sans attendre.



L'allaitement est important pour la famille et la collectivité

- Allaiter permet d'économiser puisque vous n'avez pas besoin d'acheter de la préparation commerciale pour nourrisson pour nourrisson, des biberons et tout le matériel nécessaire. Le lait maternel ne nécessite aucune préparation. Vous n'avez pas non plus besoin d'électricité et d'eau chaude.
- Allaiter permet de protéger l'environnement puisqu'il n'y a pas d'emballage et que sa production est naturelle.
- Allaiter permet de réduire les coûts relatifs aux soins de santé. Les bébés qui sont allaités tombent malades moins souvent; les visites chez le médecin et à l'hôpital sont donc moins fréquentes.
- Allaiter pourrait contribuer à réduire le nombre de jours de congé maladie que les familles doivent prendre pour s'occuper de leurs enfants malades.

Infos complémentaires...

Vous et votre bébé serez en meilleure santé si vous ne fumez et buvez pas, ou encore si vous ne prenez pas de drogues pendant que vous allaitez.

Toutefois, même si vous fumez, l'allaitement reste la meilleure façon de nourrir votre bébé.

Vous pouvez vous informer sur les conséquences du tabac, de l'alcool et des drogues sur l'allaitement dans le guide intitulé **Allaiter votre bébé**. Vous pouvez obtenir un exemplaire de ce livret au bureau des Services de la santé publique de votre région (**Coordonnées, page 102**) ou visitez www.gnb.ca/allaitement.

Pour en savoir plus sur ce que vous devez faire pour arrêter de fumer, lisez la partie intitulée « *Parents* » du guide **Tendres soins : Parents et familles**.

Créer des liens avec votre bébé

Nourrir votre bébé est un moment spécial car cela vous permet de le serrer dans vos bras, d'avoir des moments de plaisir avec lui et de créer des liens.

Quand vous nourrissez votre bébé :

- vous le tenez tout près de vous. Les bébés adorent le contact peau contre peau. Ils s'accrochent mieux et se nourrissent mieux quand le contact peau contre peau est fréquent;
- vous le regardez dans les yeux;
- vous lui souriez, lui parlez et lui chantez des chansons.

Infos complémentaires...

Il existe de nombreuses façons pour les pères et les partenaires de tisser des liens avec leur bébé.

- Avoir un contact peau contre peau.
- Prendre le bébé dans ses bras, le bercer, lui donner des câlins, le masser et jouer avec lui.
- Le changer, le faire rotter ou le baigner.

Il existe de nombreuses façons de tisser des liens d'amour avec votre bébé.

Les autres membres de la famille peuvent également profiter de l'allaitement.

En effet, c'est l'occasion pour ces derniers d'établir, eux aussi, un rapport avec le bébé. Ils peuvent par exemple s'asseoir près de vous pour prendre une collation. Ils peuvent parler au bébé ou lui chanter une chanson. Vous pouvez également leur raconter une histoire.

L'aide et la présence des papas ou des partenaires permettent aux mamans d'allaiter avec plus de joie et d'efficacité. En amenant le bébé à sa maman pour qu'il puisse être allaité, ou en apportant à celle-ci de la nourriture, des boissons ou par exemple un oreiller, les papas et les partenaires peuvent améliorer leur rapport à la fois avec la maman et le bébé. Grâce à leurs encouragements, leurs compliments et leur fierté, les mères peuvent mieux composer avec la fatigue et continuer à allaiter leur bébé quand elles se demandent si cela en vaut la peine.

Quand vous allaitez votre bébé, vous faites plus que simplement l'alimenter : vous établissez des rapports qui dureront toute une vie.



Votre bébé veut que vous sachiez...

Tiens-moi tout près de toi quand tu me nourris. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu m'aimes.

Allaiter pour réconforter votre bébé

Allaiter, ce n'est pas seulement permettre à votre bébé de devenir fort, c'est aussi le réconforter. Vous pouvez donc allaiter votre bébé quand il se sent seul, quand il est fatigué, ou encore quand il a peur; et pas seulement quand il a faim.

Quand vous prenez votre bébé tout près de vous pour l'allaiter, celui-ci se sent aimé et en sécurité. Allaiter votre bébé quand il a besoin d'être réconforté et proche de vous, ce n'est pas le gâter.

Infos complémentaires...

Pour donner à votre bébé un bon départ grâce à l'allaitement, il est préférable de ne pas lui donner de sucette avant sa 6^e semaine. Rendu à 6 semaines, votre bébé saura bien têter.



Votre bébé veut que vous sachiez...

Quand tu m'allaites, ton amour me nourrit également.

Les bébés doivent être allaités souvent

Chaque bébé a son propre poids et sa propre taille, mais les bébés ont tous des ventres très petits!

Étant donné que l'estomac d'un bébé ne peut pas contenir beaucoup de nourriture à la fois, il doit être souvent nourri, la nuit comme le jour.

Les bébés ne tètent pas tous à la même fréquence. La plupart des nouveau-nés doivent être nourris toutes les 1, 2 ou 3 heures. Certains bébés doivent être nourris plusieurs fois pendant la nuit; alors que d'autres n'ont pas besoin de l'être aussi souvent. Soyez attentive aux signaux de votre bébé; vous comprendrez très vite quels sont ses besoins.

Infos complémentaires...

Votre bébé a de nombreuses façons de vous dire qu'il a faim. Voici certains signaux :

- Il tient ses mains ou ses poings sur sa poitrine.
- Il suce ses doigts ou son poing.
- Il se tourne vers vous la bouche ouverte.
- Il fait un petit bruit sec avec ses lèvres.
- Il montre sa langue.
- Il fait des bruits de succion.
- Il pleure.



L'estomac d'un nouveau-né est à peu près gros comme une cerise.



Après 3 ou 4 jours, l'estomac d'un bébé est à peu près gros comme une noix de Grenoble.



Après 5 ou 6 jours, l'estomac d'un bébé est à peu près gros comme un abricot.



Entre 1 et 3 semaines, l'estomac d'un bébé est à peu près gros comme un œuf.

Information sur la taille de l'estomac du bébé adaptée avec l'autorisation du Centre de ressources Meilleur départ.

Comment savoir que votre bébé est bien nourri

Votre bébé est bien nourri quand :

- **vous pouvez l'entendre avaler;**
- **il est satisfait après avoir été nourri;**
- **ses couches sont mouillées ou souillées tous les jours.** À mesure que l'estomac de votre bébé grossit, il mouille sa couche plus souvent. Le premier jour, il mouillera sa couche peut-être 1 fois. Puis, chaque jour de la première semaine, il mouillera sa couche plusieurs fois. Après la première semaine, il devrait mouiller ou salir sa couche entre 6 à 10 fois par jour;
- **il grandit et prend du poids.**

Infos complémentaires...

Il existe peut-être une bonne raison pour laquelle les bébés veulent être allaités pendant la nuit. En effet, allaiter la nuit vous permet de produire plus de lait. Vous produisez plus de lait la nuit car les hormones qui permettent la production de lait sont toujours plus nombreuses la nuit.



Votre bébé veut que vous sachiez...

Viens me voir quand je t'appelle. Pleurer fait partie des façons que j'ai de te dire que j'ai faim. Quand tu viens dès que je commence à pleurer, tu m'enseignes que je peux compter sur toi chaque fois que j'ai besoin de toi.

Quand je pleure, j'ai besoin que tu viennes vite me voir. Si tu attends trop longtemps, j'ai peur que tu ne viennes pas du tout. Et je pleure si fort que tu devras me calmer avant que tu puisses m'allaiter.

Prise de poids et croissance

Il est normal pour un bébé de perdre un peu de poids pendant les premiers jours qui suivent sa naissance. Rendus à 2 ou 3 semaines, la plupart des bébés reprennent leur poids de naissance.

Entre la naissance et l'âge de 3 mois, la plupart des bébés prennent environ de 675 à 900 grammes (de 1,5 livre à 2 livres) par mois.

Entre 4 et 6 mois, la plupart des bébés prennent environ de 450 à 560 grammes (de 1 à 1,25 livre) par mois.

Votre bébé ne prend pas seulement du poids, mais il grandit également. Il se peut donc qu'il devienne plus grand que ses pyjamas de nouveau-né.

N'oubliez pas que chaque bébé grandit à son propre rythme. Si vous vous posez des questions sur le développement de votre bébé, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé.



Poussées de croissance

Pendant certaines périodes, les bébés grandissent très rapidement. Pour la plupart des bébés, ces poussées de croissance se produisent à environ 10 jours, 3 semaines, 6 semaines, 3 mois et 6 mois.

Les poussées de croissance ne durent en général que quelques jours.

Pendant une poussée de croissance, les bébés veulent en général être nourris plus souvent et plus longtemps. Là encore, soyez attentive aux signaux de votre bébé : il vous indiquera quand il a faim et de quelle quantité il a besoin.

En nourrissant votre bébé chaque fois qu'il a faim, vous produirez suffisamment de lait pour pouvoir répondre à ses besoins. Votre lait lui procurera tout ce dont il a besoin pour grandir. À cet âge, il n'a pas besoin d'aliments solides.

Infos complémentaires...

Ce n'est pas parce que votre bébé essaie d'attraper la nourriture que vous mangez qu'il est prêt à manger des aliments solides. Les bébés essaient toujours d'attraper ce qu'ils voient, pas seulement la nourriture.



Quand est-ce que mon bébé pourra manger des aliments solides? Ma mère m'a dit qu'elle me donnait des céréales à l'âge de deux mois. Elle me dit que donner des aliments solides à mon bébé lui permettra de faire des bonnes nuits. Est-ce que c'est vrai?

Il est trop tôt pour donner des aliments solides

Les parents se sentent souvent poussés à donner à leur bébé des aliments solides, mais c'est seulement autour de six mois que les bébé sont prêts à prendre des aliments solides.

Donner des aliments solides trop tôt à votre bébé remplit son ventre : il ne peut plus alors boire de lait maternel. Cela signifie que vous produirez moins de lait et que votre bébé ne pourra pas obtenir ce dont il a besoin pour se développer.

Il se peut que vos parents vous aient donné des aliments solides pour la première fois avant l'âge de six mois. Il se peut également que vous entendiez des avis opposés sur la question. Toutefois, il y a de bonnes raisons pour attendre jusqu'à 6 mois :

- Pendant ses 6 premiers mois, un bébé apprend à avaler, à mâcher et à prendre des aliments solides dans ses mains.
- Rendu à 6 mois, le corps d'un bébé est prêt à recevoir des aliments solides.
- Rendu à 6 mois, un bébé a besoin de nourriture qui contient du fer.

Jusqu'à l'âge de 6 mois, les nutriments que les bébés obtiennent grâce au lait maternel sont plus nourrissants et donc meilleurs pour leur croissance et leur développement que n'importe quel aliment solide.



Infos complémentaires...

Donner à votre bébé des aliments solides ne lui permettra pas de mieux dormir la nuit.

Donner à un bébé, tôt dans sa vie, des aliments solides, ne signifie pas qu'il est en avance ou qu'il se développera plus vite que les autres bébés.

Allaiter n'importe quand et n'importe où

Peu importe l'heure ou l'endroit, vous avez le droit d'allaiter votre bébé. Ce droit est protégé par la Charte canadienne des droits et libertés. Personne ne peut donc vous demander de quitter un lieu public parce que vous allaitez.

Il peut être utile de parler à d'autres mères pour obtenir des conseils sur l'allaitement en public. Vous pouvez également vérifier si l'association Ligue La Leche organise des rencontres dans votre région, ou si certains groupes de soutien existent dans votre communauté. Si certaines de vos amies ont déjà allaité, demandez-leur des conseils.

Une fois de retour au travail ou à l'école, vous pouvez également obtenir des conseils sur l'allaitement auprès du bureau de la santé publique de votre région. (Coordonnées, page 102)

Chacune et chacun de nous doit respecter et faciliter l'allaitement dans les lieux publics.

Infos complémentaires...

Beaucoup de mamans allaitent dans des lieux publics. Il existe de nombreuses façons de s'y prendre; toutefois, il est important que vous soyez à l'aise.

- Vous pouvez porter des vêtements qui se relèvent à partir de la taille.
- Vous pouvez mettre une couverture ou une serviette autour de vous et de votre bébé.
- Vous pouvez utiliser un porte-bébé hamac qui permet de couvrir le bébé pendant que vous l'allaitez.
- Vous pouvez également vous asseoir de façon à ce que les personnes qui se trouvent autour de vous ne vous voient pas allaiter.

Les centres commerciaux, aéroports et autres espaces publics possèdent des endroits qui sont réservés aux femmes qui allaitent. Ces endroits sont particulièrement utiles si vous n'êtes pas à l'aise d'allaiter en public, par exemple en raison de votre religion, de vos croyances culturelles ou de vos sentiments personnels.



Je me pose beaucoup de questions sur l'allaitement. À qui pourrais-je parler? Qui m'écouterà?

Le soutien est important pendant l'allaitement

Une mère et son bébé s'habituent à l'allaitement ensemble. Pour certaines mères, cela vient facilement; pour d'autres toutefois, il peut y avoir des questions ou certaines inquiétudes. Souvent, les parents aiment partager leurs histoires, leur expérience et leurs sentiments sur l'allaitement.

Les mères qui allaitent ou qui ont déjà allaité sont celles qui sont le plus à même d'apporter un vrai soutien et des informations précieuses; vous pouvez également vous adresser à ces mères si vous avez simplement envie de parler de votre situation. Pour rencontrer ces mères, vous disposez des ressources suivantes :

- Centres de ressources pour les familles
- Ligue La Leche ([coordonnées, page 109](#))

Vous pouvez obtenir de l'information sur l'allaitement et du soutien :

- auprès des fournisseurs de soins de santé, la santé publique, des centres communautaires de santé et des centres de santé des Premières nations;
- Le Cours prénatal sur l'allaitement du Nouveau-Brunswick: www.gnb.ca/allaitement
- en louant des livres et des vidéos à la bibliothèque municipale;
- en visitant des sites comme :
www.allaitement.ca
www.gnb.ca/santépublique
www.nb.unvanl.ca
www.facebook.com/breastfeedingNB
allaitementNB



Pourquoi les bébés pleurent-ils?.....	48
Comment réconforter un bébé qui pleure	50
Pleurs et coliques.....	52
• Réconfort pour les parents.....	53
• Réconfort pendant les coliques	54
Si votre bébé continue à pleurer	56
Ne secouez jamais votre bébé.....	57

Pleurer



Que dois-je faire quand mon bébé pleure? Est-ce que je risque de le gâter si je le prends dès qu'il commence à pleurer?

Pourquoi les bébés pleurent-ils?

La plupart du temps, les bébés pleurent quand ils ont besoin de quelque chose. Ils ne pleurent pas pour vous déranger. Vous ne pouvez pas gâter votre bébé en allant le voir chaque fois qu'il pleure.

Votre bébé doit pouvoir savoir qu'il peut compter sur vous quand il a besoin de vous. Quand vous répondez à ses pleurs avec tendresse et amour, vous lui montrez qu'il peut avoir confiance en vous.

La plupart des bébés pleurent entre 1 et 3 heures par jour et commencent à moins pleurer autour de 3 mois. Leurs pleurs ne se produisent pas en une seule fois mais arrivent plusieurs fois pendant la journée et la nuit.

Si votre bébé pleure plus de 4 à 5 heures par jour, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé.

Observez votre bébé. Prêtez attention à ses habitudes de sommeil et à ce qu'il vous dit. À mesure que vous apprendrez à le connaître, vous comprendrez et pourrez répondre à ses besoins de mieux en mieux. Faites confiance à votre instinct. Vous êtes celle qui connaît le mieux votre bébé. La plupart du temps, vous pourrez probablement comprendre pourquoi il pleure et ce dont il a besoin. Parfois cependant, vous aurez du mal à comprendre ce qu'il veut. Si cela se produit, essayer de le réconforter est la seule chose que vous pourrez faire.

Infos complémentaires...

Laisser un bébé pleurer NE PERMET PAS à ses poumons de se développer.





À consulter

Pour comprendre ce que votre bébé essaie de vous dire, allez à la [page 2](#).

Pour obtenir des informations sur les habitudes de sommeil et de veille, allez aux [pages 62 et 63](#).

Votre bébé veut que vous sachiez...

Je ne pleure pas pour que tu te fâches. Quand je pleure, ce n'est pas parce que je suis en colère contre toi; et ce n'est pas parce que tu ne fais pas bien ton travail de parent.

Je pleure parce que j'ai besoin de quelque chose, mais je ne sais pas toujours ce que c'est. Parfois, je pleure parce que je ne peux pas m'en empêcher.


Comment réconforter un bébé qui pleure

Personne n'est calme en tout temps. Cependant, plus vous êtes calme, plus votre bébé sera calme. Quand vous allez voir votre bébé, respirez profondément, faites un effort pour vous calmer, puis souriez.

- **Allez voir votre bébé dès qu'il commence à pleurer.** Vous ne pouvez pas gâter votre enfant chaque fois que vous le prenez parce qu'il pleure. Quand vous allez le voir rapidement, cela est bon à la fois pour vous et votre bébé. Les bébés pleurent **moins** quand quelqu'un vient les voir dès qu'ils commencent à pleurer.
- **Essayez de comprendre ce dont votre bébé a besoin.** Quels sont ses signaux? A-t-il faim? Est-il mouillé? A-t-il trop chaud? A-t-il froid? Est-il malade? Se sent-il seul? Est-il fatigué? S'ennuie-t-il? Est-il contrarié? Est-il trop excité? Il s'agit peut-être simplement de son moment d'agitation de la journée.
- **Réconfortez votre bébé et donnez-lui amour et tendresse.** Si votre bébé n'a pas faim et si sa couche ne doit pas être changée, essayez plusieurs choses jusqu'à ce vous trouviez ce dont il a besoin. Par exemple :
 - **Donnez-lui des câlins.**
 - **Tenez-le** contre votre épaule.
 - **Caressez** son dos.
 - **Bougez-le.** Essayez de marcher avec lui ou de le bercer doucement. Sortez vous promener avec la poussette. Emmenez-le faire un tour en voiture.
 - **Donnez à votre bébé quelque chose à sucer.** Donnez-lui le sein si vous l'allaitez. La plupart des bébés aiment sucer leurs doigts ou leur poing.
- **Essayez d'utiliser un porte-bébé.** Certains bébés ont besoin d'un contact peau contre peau fréquent. Essayez de porter votre bébé près de votre corps à l'aide d'un porte-bébé en tissu ou un porte-bébé hamac. Essayez de porter votre bébé près de votre peau.
- **Essayez de le calmer avec des sons.** Fredonnez ou chantez. Faites des sons apaisant comme « chhhhh, chhhhhhh! ». Jouez de la musique douce. Certains bébés aiment les sons que produisent la sècheuse et la laveuse, l'aspirateur, la douche, l'eau qui coule ou le lave-vaisselle. Faites une cassette ou un cédérom des sons que votre bébé aime, et jouez-le quand il pleure.
- **Mettez votre bébé dans une pièce différente.** S'il y a beaucoup de bruit ou d'activités dans votre maison, cela peut énerver votre bébé. Essayez alors de le mettre dans une pièce différente. Si votre bébé se trouve dans un endroit trop calme, il se peut qu'il s'ennuie. Essayez alors de le mettre dans un endroit plus occupé.

Infos complémentaires...

Pour voir si votre bébé a trop chaud, touchez le derrière de son cou. Si c'est mouillé, cela veut dire qu'il a trop chaud.



Infos complémentaires...

Vous pouvez contacter votre fournisseur de soins de santé pour obtenir des conseils pratiques sur les pleurs d'un bébé.

Pleurs et coliques

Un bébé qui a des coliques peut pleurer pendant des heures de suite chaque jour, et souvent le soir. Il se peut que votre bébé pleure comme s'il souffrait. Il se peut également qu'il remonte ses genoux vers sa poitrine. Peu importe ce que vous essayez de faire pour le calmer, il continue à pleurer.

Chez un bébé, les coliques commencent en général quelques semaines après la naissance et cessent vers l'âge de trois mois.

Avoir des coliques, c'est bien plus que faire le difficile; il s'agit en effet d'un problème médical. Personne ne sait ce qui cause les coliques, et personne ne sait

pourquoi certains bébés en souffrent, et d'autres pas. Cela n'a rien à voir avec ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Si vous pensez que votre bébé a des coliques, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé.

Les coliques sont difficiles à vivre tant pour les bébés que pour les parents. Il peut être très difficile de rester calme quand votre bébé ne peut pas s'arrêter de pleurer. Il est important cependant de continuer à essayer de réconforter votre bébé. Il ne peut pas vous le montrer, mais il a besoin de savoir que vous êtes là.



Votre bébé veut que vous sachiez...

C'est quand je pleure que j'ai le plus besoin d'attention. Même quand je donne l'impression que je ne m'arrêterai jamais de pleurer, j'ai besoin que tu me réconfortes. Quand tu m'aides à traverser cette période difficile, les liens qui se développent entre nous sont encore plus forts.

Réconfort pour les parents

Il se peut que vous ayez besoin du soutien de vos amis et de votre famille pendant cette période difficile.

Si quelqu'un habite avec vous, occupez-vous du bébé chacun à votre tour. Vous pouvez alors aller dehors ou dans une autre pièce pour avoir un peu de calme ou pour faire de l'exercice pendant que l'autre personne réconforte votre bébé.

Si vous vivez seul, appelez une personne en qui vous avez confiance quand vous avez besoin d'une pause.



Réconfort pendant les coliques

Il arrive souvent qu'un bébé qui a des coliques ne puisse pas se calmer, peu importe ce que vous essayez. Même si celui-ci continue à pleurer, il se peut qu'il se sente mieux si vous essayez une des choses suivantes :

- Tenez votre bébé sur votre bras. Posez votre bébé de façon à ce que son ventre soit sur votre avant-bras, et sa tête dans le creux de votre coude. Tenez-le de façon à ce que son dos soit contre l'avant de votre corps. Laissez ses bras et ses jambes pendre.
- Allongez votre bébé de façon à ce que son ventre repose sur votre avant-bras; tenez sa tête à l'aide de votre main. Laissez ses bras et ses jambes pendre. Caressez ou tapotez son dos.



- Tenez votre bébé de façon à ce que son dos soit contre l'avant de votre corps. Tenez ses fesses avec une main. Passez votre autre bras sous ses jambes, de façon à ce que ses genoux soient pliés et qu'il soit serré contre vous.



Infos complémentaires...

Chez certains bébés qui ont des coliques, les massages peuvent faire beaucoup de bien. Vous pouvez trouver des informations de base sur ce sujet à la [page 29](#) de ce guide.

- Tenez votre bébé directement contre vous, peau contre peau, soit sur votre ventre, soit sur votre poitrine.



- Donnez un bain chaud à votre bébé.
- Emmenez votre bébé se promener en poussette ou en voiture.
- Portez votre bébé près de votre poitrine dans un porte-bébé en bandoulière ou d'un autre type. Marchez, dansez ou faites simplement quelques pas.

Parfois, mon bébé ne peut pas s'arrêter de pleurer, et rien ne semble pouvoir le calmer. Je suis alors vraiment frustrée et je ne sais pas quoi faire.

Si votre bébé continue à pleurer

Parfois, votre bébé continue à pleurer, peu importe ce que vous essayez de faire pour le calmer. Cela peut être très difficile pour des parents. Vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire et vous vous sentez frustrée, en colère et seule.

Il se peut que vous vous sentiez à ce point impuissante que vous avez peur de faire du mal à votre bébé.

Si vous pensez ne pas pouvoir vous maîtriser :

- Posez doucement votre bébé dans sa couchette, quittez la pièce et fermez la porte.
- Prenez une dizaine ou une quinzaine de minutes pour vous calmer.
- Retournez voir votre bébé et essayez à nouveau de le réconforter.
- Si votre frustration revient, remettez-le dans la couchette puis quittez la pièce.
- Appelez quelqu'un en qui vous avez confiance, comme un ami, un voisin ou un membre de votre famille.

Allez réconforter votre bébé toutes les 10 ou 15 minutes. Même quand il ne peut s'arrêter de pleurer, il a quand même besoin de savoir que vous êtes là et que vous l'aimez.

Tous les parents ont parfois besoin d'aide. Essayez de trouver quelqu'un qui peut vous aider, comme un ami ou un parent en qui vous avez confiance et qui peut rapidement venir quand vous avez besoin de prendre une pause. Ayez le numéro de téléphone de cette personne à portée de la main chaque fois que vous avez besoin d'aide. Vous pouvez également parler à d'autres parents pour obtenir des informations ou un soutien.



Ne secouez jamais votre bébé

La tête de votre bébé est lourde et son cou est faible. Si vous le secouez, sa tête se balancera de l'avant vers l'arrière, ce qui endommagera son cerveau et le fera saigner. Il se peut également que vous blessiez sa colonne vertébrale. Si vous secouez votre bébé, celui-ci peut mourir.

Même si vous ressentez beaucoup de colère et de frustration, ne secouez jamais votre bébé!

Les bébés peuvent être blessés par les personnes qui prennent soin de lui ou par les autres membres de votre famille. Faites en sorte que chaque personne qui prend soin de votre bébé sache qu'il **NE FAUT JAMAIS LE SECOUER**.



À consulter


Pour savoir ce qu'il faut faire quand vous êtes stressée ou en colère, consultez la partie intitulée « *Parents* » du guide **Tendres soins : Parents et familles**.

Votre bébé veut que vous sachiez...

Me secouer peut me tuer. Cela peut endommager mon cerveau ou ma colonne vertébrale de façon irréversible.

Le sommeil chez les bébés	60
Cycle veille-sommeil de votre bébé.....	62
Aidez votre bébé à s’endormir	64
Aidez votre bébé à s’endormir par lui-même	67
Routine du coucher	68
Réduire les risques du SMSN	69
Dormir dans un endroit bien en sécurité	70
• Partager son lit	70

Dormir



De combien de sommeil un bébé a-t-il besoin? J'ai l'impression que mon bébé se réveille toujours peu de temps après s'être endormi.

Le sommeil chez les bébés

Les bébés dorment plus que l'on pense. Un nouveau-né dort entre 12 et 17 heures par jour.

Cela peut être dur à croire car la plupart du temps, les bébés dorment seulement quelques heures à la fois. De fait, un nouveau-né **ne devrait pas** dormir plus de 4 à 5 heures à la fois dans une période de 24 heures. En effet, étant donné que son estomac est tout petit, un bébé doit être nourri régulièrement, le jour comme la nuit.

Pendant les premières semaines et les premiers mois, vous commencerez à comprendre les habitudes de sommeil de votre bébé, c'est-à-dire quand il a besoin de dormir et quand il se réveille. Soyez attentif aux signaux de votre bébé. Quand il vous montre qu'il est fatigué, remettez-le dans sa couchette, sur le dos. Il s'habitue ainsi à dormir dans sa couchette.

À mesure que votre bébé grandira, ses heures de sommeil diminueront lentement.

- À 1 mois, la plupart des bébés dorment environ 15 heures et demie par jour.
- À 3 mois, ils dorment environ 15 heures par jour.
- À 6 mois, ils dorment environ 14 heures par jour.

Pendant le jour, les bébés dorment en faisant de courtes siestes. La nuit, leurs périodes de sommeil sont plus longues, mais ils se réveillent quand même pour être nourris.

Rendus à 4 mois, la plupart des bébés commencent à dormir moins pendant la journée et plus pendant la nuit. La plupart des bébés font 2 à 3 siestes pendant le jour – 1 sieste le matin et 1 ou 2 siestes l'après-midi. Entre 3 et 6 mois, la plupart des bébés commencent

à faire des pleines nuits une fois de temps en temps. Cela signifie qu'ils dorment pendant environ 5 heures sans se réveiller pour être nourris. Cela ne veut pas dire toutefois que votre bébé dormira pendant environ 5 heures **chaque** nuit, mais en grandissant, il le fera de plus en plus souvent.



Infos complémentaires...

Certains bébés n'aiment pas trop être touchés et se fâchent quand ils reçoivent trop d'attention de la part de trop de personnes à la fois. Cela peut se produire pendant une fête, un événement social ou quand vous recevez des gens chez vous.

Quand votre bébé s'énerve dans ce genre de situation, il aura besoin de calme avant qu'il puisse relaxer et s'endormir.

Votre bébé veut que vous sachiez...

Quand je me réveille la nuit :

Viens me voir dès que je commence à pleurer. C'est plus facile pour moi de me rendormir si je reste calme et endormi.

Laisse ma chambre dans la pénombre. Les lumières fortes peuvent me réveiller.

Ne fais pas de bruit. Fredonne ou parle-moi doucement.

Dormir

Cycle veille-sommeil de votre bébé

Chaque bébé a ses propres cycles de sommeil et de veille, lesquels se produisent plusieurs fois pendant le jour et la nuit. Ce dont votre bébé a besoin peut dépendre du cycle dans lequel il se trouve.

Soyez attentif pour savoir où votre bébé est rendu dans son cycle de sommeil. Dès l'instant où vous comprenez ses habitudes, il est alors plus facile pour vous de savoir ce dont il a besoin.

Cycle veille-sommeil du bébé

Ce que bébé fait

Ce dont bébé a besoin

Sommeil profond

- Il ne bouge que très peu.
- Son visage et ses yeux ne bougent pas, sauf pour sucer un petit peu.

- Laissez votre bébé dormir, et profitez-en pour faire la sieste.

Sommeil actif

- Votre bébé dort, mais pas aussi profondément.
- Il bouge davantage.
- Son visage bouge; il peut sucer ou sourire, et ses paupières peuvent battre.
- Il se peut qu'il grogne ou pleure un petit peu.

- Attendez. Votre bébé peut se réveiller ou recommencer à dormir.

Somnolent - À moitié endormi

- Il bouge lentement.
- Ses yeux s'ouvrent et se ferment, mais ils ont l'air lourds et endormis.
- Son visage bouge.

- Attendez. Votre bébé peut se réveiller ou recommencer à dormir.
- Si vous devez le réveiller, parlez-lui, déshabillez-le ou changez sa couche.

Cycle veille-sommeil du bébé

Ce que bébé fait

Ce dont bébé a besoin

Réveillé et conscient

- Il bouge davantage.
- Ses yeux sont ouverts et brillants.
- Son visage est ouvert.
- Il s'intéresse à ce qui se passe autour de lui.

- C'est le meilleur moment pour nourrir votre bébé.
- C'est également un très bon moment pour jouer avec lui et lui parler. S'il détourne le regard, cela signifie qu'il a besoin de se reposer.
- Donnez-lui quelque chose qu'il peut regarder ou écouter.

Réveillé et actif

- Il bouge beaucoup ses bras et ses jambes.
- Il est agité
- Ses yeux sont grand ouverts.
- Le bruit le dérange.
- Il se peut qu'il ait faim.

- Si vous jouez avec votre bébé, arrêtez et laissez-le se reposer. Essayez une autre activité.
- Il se peut qu'il veuille sucer son poing ou ses doigts.

Réveillé avec pleurs

- Il pleure.
- Il fait des grimaces.

- Si vous jouez avec votre bébé, arrêtez, car il en a assez.
- Réconfortez-le. (Allez à la page 50 pour savoir comment réconforter un bébé qui pleure.)
- Soyez patient.

Aidez votre bébé à s'endormir

Tous les bébés sont différents. Certains dorment plus que d'autres. Certains dorment moins. Certains s'endorment rapidement et ne se réveillent pas, alors que d'autres s'endorment moins facilement et se réveillent au moindre bruit. Vous ne pouvez rien y faire : votre bébé est comme il est, c'est tout.

Si votre bébé a des problèmes pour s'endormir, soyez patient et aidez-le à trouver et à obtenir le sommeil dont il a besoin :

- en établissant des habitudes pour le coucher et les siestes; (Pour plus de renseignements, allez à la [page 68](#).)
- en le couchant et en lui faisant faire des siestes aux mêmes heures tous les jours;
- en le réveillant à la même heure tous les matins;
- en l'aidant à s'endormir lui-même.

Il peut être très décourageant pour un parent de voir son bébé s'endormir pendant qu'il le tient dans ses bras ou qu'il le nourrit et de le voir se réveiller dès qu'il est déposé dans sa couchette, ou encore de voir son bébé refuser de s'endormir. Le tableau qui se trouve à la page suivante offre un certain nombre de raisons et de solutions possibles.

ATTENTION

Il n'est pas prudent d'appuyer un biberon contre quelque chose pour que votre bébé boive sans aide ou de coucher votre bébé avec un biberon .

Cela peut causer une infection de l'oreille, l'étouffement et la carie du biberon. (Pour plus de renseignements, allez à la [page 88](#).)



À consulter

Si votre bébé dort toujours avec la tête tournée dans la même direction, celle-ci peut devenir plate. Pour savoir comment éviter ce problème, allez à la [page 87](#).

Causes des problèmes de sommeil

PROBLÈME POSSIBLE

SOLUTIONS POSSIBLES

Changement de température

Votre bébé était bien au chaud dans vos bras, et la froideur des draps de la couchette peut le réveiller en lui donnant un petit choc.

- Allongez votre bébé sur une couverture chaude. Vous pouvez par exemple la réchauffer en vous asseyant dessus pendant que vous le nourrissez. Vous pouvez également envelopper votre bébé dans une couverture quand vous le nourrissez, puis le mettre ainsi dans sa couchette une fois terminé.

Solitude

Votre bébé se sent mieux quand il sait que vous êtes près de lui.

- Tapotez le ventre de votre bébé quand vous l'allongez, puis faites-le de plus en plus doucement et lentement jusqu'à ce que vous puissiez retirer votre main sans le réveiller.

Bruit

Il arrive que le bruit normal que fait une famille garde un bébé éveillé.

- Produisez à l'aide d'un objet des sons apaisants pour couvrir les autres bruits. Vous pouvez par exemple utiliser un ventilateur, une cassette ou un cédérom sur lequel vous avez enregistré ou gravé des sons que votre bébé aime, comme ceux du lave-vaisselle, de l'aspirateur ou de la sècheuse.
- Quand votre bébé se réveille pendant la nuit, ne faites pas de bruit. Faites des sons doux et apaisants d'une voix calme comme « chhhhhh... ».

Causes des problèmes de sommeil

PROBLÈME POSSIBLE

SOLUTIONS POSSIBLES

Lumière

Certains bébés ne peuvent pas s'endormir s'il y a trop de lumière.

Enseignez à votre bébé la différence entre le jour et la nuit.

- Pendant le jour, faites en sorte qu'il ait beaucoup de lumière, surtout celle du jour, tout en évitant toutefois de le mettre directement au soleil. Pendant le jour, parlez-lui et jouez avec lui. La nuit, assurez-vous que la chambre où il dort reste sombre et calme.
- Pendant la routine du coucher, essayez de réduire la lumière. Le soir et la nuit, parlez-lui et jouez avec lui calmement. Réservez les jeux bruyants et les activités pour la journée.

Trop fatigué et excité

Si votre bébé a fait beaucoup de choses pendant la journée ou s'il a manqué une ou deux siestes, il se peut qu'il soit trop fatigué et énervé pour dormir.

- Essayez d'éviter ce problème avant même qu'il commence. Soyez attentif aux façons qu'utilise votre bébé pour vous dire qu'il s'endort. Certains bébés deviennent calmes, alors que d'autres sont plus énervés. Certains bébés bâillent ou clignent des yeux. Mettez-le à dormir avant qu'il soit trop fatigué. Essayez d'organiser votre journée de façon à ce qu'il puisse régulièrement faire des siestes. Cela vous permettra d'éviter qu'il se fatigue trop.
- Si votre bébé est trop énervé pour pouvoir se calmer et s'endormir, vous pouvez essayer de le calmer en lui donnant des câlins, en le mettant près de vous dans un porte-bébé et en faisant quelques pas, en le berçant, ou par tout autre moyen permettant de le calmer.

Aidez votre bébé à s'endormir par lui-même

Les bébés s'endorment souvent dans les bras de leurs parents. Toutefois, tôt ou tard, tous les bébés arrivent à s'endormir par eux-mêmes. Pour certains bébés, cela se produit très tôt, alors que pour d'autres, il arrive que cela soit plus long, parfois pas avant l'âge de 3 ans.

Il n'y a aucune urgence à ce que votre bébé apprenne à s'endormir par lui-même. Certains parents commencent à mettre leur bébé dans la couchette de temps en temps quand il s'endort, car cela permet de l'habituer à s'endormir dans sa couchette.

Quand vous faites cela, vous pouvez rendre les choses plus faciles pour votre bébé en caressant doucement son ventre jusqu'à ce qu'il tombe endormi. Grâce à vos caresses, votre bébé sait que vous êtes toujours là.

Faites ce qui semble être efficace pour vous et votre bébé. Chaque famille est différente.



Votre bébé veut que vous sachiez...

*J'ai besoin de dormir, même quand j'ai l'air de ne pas **vouloir** dormir. J'ai besoin de ton amour, de ta tendresse et de ta patience pour m'aider à obtenir le sommeil dont j'ai besoin.*

Routine du coucher

À 3, à 4 ou à 5 mois, votre bébé pourrait être prêt à avoir une routine pour le coucher, c'est-à-dire faire la même chose chaque soir à la même heure. Une routine l'aidera à se calmer et à bien s'endormir.

La routine du coucher doit être calme et doit être adaptée à votre bébé. Par exemple, cette routine peut commencer par un bain, suivi par une histoire, des câlins, puis le lit. Si donner un bain à votre bébé l'énerve et lui donne envie de jouer, le bain ne peut pas faire partie de sa routine du coucher. Vous devrez alors remplacer le bain par quelque chose qui permet de le calmer.

Infos complémentaires...

Il n'est jamais trop tard pour commencer à faire de la lecture à votre bébé. Lire une histoire pendant la routine du coucher est une bonne façon de lui faire découvrir le monde merveilleux du livre.

Vous trouverez les coordonnées du programme « Le goût de lire » à la page 108.



Réduire les risques du SMSN

Le SMSN – syndrome de la mort subite du nourrisson – est la mort soudaine d'un bébé qui a l'air en bonne santé. Le SMSN est la première cause des décès chez les bébés pendant leur première année. Le SMSN se produit généralement quand un bébé dort.

Personne ne sait ce qui cause le syndrome de la mort subite du nourrisson, et personne ne sait comment l'éviter.

Mais nous savons que les parents peuvent faire certaines choses pour **réduire les risques** du SMSN. Depuis que les parents ont commencé à suivre ces suggestions, le nombre de bébés qui meurent du SMSN a presque diminué de moitié au Canada.

Il y a MOINS DE RISQUES du SMSN quand :

- les bébés dorment sur le dos;
- les bébés vivent dans une maison où personne ne fume;
- les bébés sont allaités;
- les bébés n'ont pas trop chaud;
- le matelas de la couchette est ferme. Il ne devrait **pas** y avoir d'oreillers, de duvets, de jouets en peluche ou de bordures de protection dans les couchettes. Si votre bébé a besoin d'une couverture, choisissez une couverture faite au tricot ou au crochet.



À consulter

Allez à la **page 98** pour en savoir plus sur les maisons et les voitures sans fumée de cigarette.

Dormir dans un endroit bien en sécurité

Pendant les 6 premiers mois de la vie de votre bébé, une couchette placée à proximité de votre lit est l'endroit le plus sécuritaire pour lui quand il dort. Pour réduire le risque de SMSN, votre bébé devrait dormir sur le dos.

Partager son lit

Beaucoup de mères qui allaitent aiment partager leur lit avec leur bébé et trouvent que cela facilite l'allaitement pendant la nuit.

De nombreuses recherches ont été faites pour savoir si dormir avec son bébé est sécuritaire ou augmente le risque de développer le SMSN. Ces recherches ont montré que si vous avez fumé pendant votre grossesse ou si vous fumez maintenant, partager votre lit avec votre bébé augmente le risque du SMSN.

La méthode la plus sûre est d'installer la couchette de votre bébé près de votre lit. Vous pouvez ainsi le prendre pour l'allaiter puis le remettre dans la couchette une fois l'allaitement terminé.

Si vous allaitez et si vous ne fumez pas, et si vous n'avez pas fumé pendant votre grossesse, vous pouvez partager votre lit avec votre bébé et rendre la situation la plus sûre possible en vous assurant que :

- votre matelas est ferme : pas de lit d'eau, de matelas mous ou de coussins;
- votre bébé ne peut pas tomber du lit ou se coincer entre le matelas et le mur, et qu'il ne reste pas sous les draps, les couvertures ou les coussins;
- votre partenaire sait que le bébé est dans votre lit;

- votre bébé dort sur le dos après avoir été allaité. **Il n'est PAS SÉCURITAIRE de partager votre lit avec votre bébé si vous pouvez avoir des difficultés à lui donner votre pleine attention.** Par exemple, il se peut que vous (ou que votre partenaire) :
 - soyez trop fatigué pour entendre votre bébé pleurer;
 - ayez une maladie qui vous empêche d'être pleinement attentif à votre bébé;
 - ayez pris des médicaments qui vous font dormir;
 - ayez consommé de l'alcool ou des drogues.

Il n'est PAS SÉCURITAIRE de partager votre lit avec votre bébé si vous (ou votre partenaire) fumez – même si vous ne fumez jamais au lit. Si vous avez fumé pendant votre grossesse ou après la naissance de votre bébé, cela augmente le risque du SMSN. Si vous fumez, partager votre lit avec votre bébé accroît ce risque.

Il n'est PAS SÉCURITAIRE de dormir avec votre bébé sur un sofa, un fauteuil ou encore un fauteuil inclinable. Votre bébé peut en effet se coincer entre les coussins et le dos du sofa.

Il n'est PAS SÉCURITAIRE pour votre bébé de dormir avec des animaux domestiques.

Infos complémentaires...

Le partage de la chambre signifie que votre bébé est près de vous mais dans sa couchette. Les recherches ont montré que le partage de la chambre est sécuritaire et peut réduire le risque du SMSN.

Partager son lit signifie avoir votre bébé avec vous au lit.



À consulter

Pour en savoir plus sur les meubles sécuritaires pour les bébés, allez à la [page 93](#).

ATTENTION

Il y a un risque que la tête de votre bébé tombe vers l'avant et l'empêche de respirer s'il dort en position assise.

Tous les bébés s'endorment parfois dans un siège d'auto, dans une poussette ou dans une balançoire pour bébé. Toutefois, il n'est **PAS SÉCURITAIRE** d'utiliser un siège d'auto ou une poussette comme lit.

Surveillez votre bébé attentivement lorsqu'il s'endort en position assise.

Ne laissez jamais votre bébé seul lorsqu'il s'endort dans un siège d'auto, une poussette ou une balançoire pour bébé.

Cordon ombilical.....	74
Couches.....	75
Érythème fessier (irritation des fesses)	76
Bain	77

Rester propre



Est-ce que je dois donner chaque jour un bain à mon bébé? Que dois-je faire pour le cordon ombilical?

Cordon ombilical

Le cordon ombilical de votre bébé peut prendre une ou plusieurs semaines avant de sécher et de tomber. Il est normal qu'il y ait un peu de sang quand cela se produit.

Ne vous inquiétez pas si vous mouillez le cordon ombilical quand vous changez la couche de votre bébé ou quand vous lui donnez un bain. Il suffit de l'essuyer avec délicatesse pour qu'il sèche.

Jusqu'à ce que le cordon ombilical tombe, repliez le bord de la couche pour qu'il puisse sécher. C'est la seule chose que vous devez faire.

ATTENTION

Appelez votre fournisseur de soins de santé :

- si la partie qui se trouve autour du cordon est rouge ou enflée;
- s'il y a du pus ou du liquide.



Couches

Un nouveau-né en bonne santé mouille ou salit sa couche entre 6 et 10 fois pendant le jour et la nuit. Les bébés âgés entre 6 semaines et 6 mois mouillent ou salissent leur couche entre 6 et 8 fois par jour.

Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de soins de santé si votre bébé mouille ou salit sa couche moins de 6 fois par jour.

Votre bébé sera plus à l'aise si son derrière est sec. Changez la couche de votre bébé dès qu'elle est mouillée ou salie.

Lavez et séchez bien, à chaque fois, la partie du corps où se trouve la couche.

- Chez les filles, lavez de l'avant vers l'arrière. Assurez-vous de laver tous les plis.
- Chez les garçons, ne faites pas descendre le prépuce quand vous lavez le pénis.

Infos complémentaires...

Vous n'avez pas besoin d'utiliser de la poudre pour bébé ou de la fécule de maïs (cornstarch).

Si vous décidez d'utiliser de la poudre pour bébé, assurez-vous que votre bébé n'en respire pas.

Infos complémentaires...

Se laver les mains après avoir changé une couche empêche les germes de se propager. Cela permet donc à toute votre famille de rester en bonne santé.



Votre bébé veut que vous sachiez...

J'aime jouer quand tu changes ma couche. Embrasse mes doigts, mes orteils et mon ventre. Parle-moi. Chante-moi quelque chose. Nomme les parties du corps.

Érythème fessier (irritation des fesses)

L'érythème fessier (irritation des fesses) est très commun. Tous les bébés ont de temps en temps les fesses rouges ou irritées. Vous pouvez essayer de prévenir l'érythème fessier :

- changez souvent la couche de votre bébé;
- nettoyez bien la partie du corps où se trouve la couche, et ceci, chaque fois que vous changez votre bébé. N'oubliez pas de bien la sécher également;
- laissez les fesses de votre bébé à l'air le plus souvent possible.

Pour traiter l'érythème fessier :

- changez la couche de votre bébé dès qu'elle est mouillée;
- nettoyez et séchez bien la partie du corps où se trouve la couche, et ceci, chaque fois que vous changez votre bébé;
- mettez une **crème à base de zinc** sur les rougeurs.

ATTENTION

Appelez votre fournisseur de soins de santé si :

- la peau de la partie du corps où se trouve la couche est très rouge et pèle;
- les rougeurs sont accompagnées de lésions;
- après avoir suivi tous les conseils indiqués sur cette page, les rougeurs ne partent pas ou s'aggravent.



Bain

Il est important que votre bébé soit toujours propre. Assurez-vous que pendant son bain, votre bébé s'amuse, par exemple en lui parlant, en lui chantant quelque chose ou en jouant avec lui.

Vous pouvez faire prendre un bain à votre bébé dans une baignoire tous les jours si vous et votre bébé aimez ça; toutefois, ce n'est pas nécessaire.

Vous devez, tous les jours :

- **laver le visage de votre bébé** avec de l'eau tiède et propre;
- **laver les mains et la partie du corps de votre bébé où se trouve la couche.** Utilisez un linge propre et un savon doux; rincez bien;
- **laver et essuyer la partie qui entoure le cordon ombilical.**

Il se peut que certains bébés aient besoin de plus de temps pour s'habituer à prendre un bain dans une baignoire. En effet, les bébés aiment se sentir bien au chaud et n'apprécient pas la sensation de l'air froid sur leur peau.

Beaucoup de bébés aiment se faire masser après un bain.



Votre bébé veut que vous sachiez...

J'ai besoin de temps pour m'habituer à prendre des bains. Dans quelques mois, j'aimerai peut-être tellement m'amuser pendant mon bain que je ne voudrai pas en sortir!

ATTENTION

Étant donné que l'eau chaude du robinet peut brûler votre bébé, **vérifiez toujours la température du bain**, par exemple en mettant votre coude dedans.

Ne vous retournez jamais et ne lâchez jamais votre bébé pendant son bain, même pendant une seule seconde. Un bébé peut se noyer dans moins de 2,5 cm (1 pouce) d'eau.

Les sièges de bain **NE SONT PAS** sécuritaires pour les bébés.


Se laver les mains	80
Visite médicale	81
Vaccins	82
Des questions que votre fournisseur de soins de santé pourrait poser	83
Quand faut-il aller chez le fournisseur de soins de santé?	84
Préoccupations communes	86
• Boutons	86
• Parties génitales et seins enflés, érections	86
• Calotte séborrhéïque (croûte de lait)	86
• Tête plate	87
• Pipi et caca	87
Soins des dents	88
• Soins de la bouche et des gencives	88
• Poussée des dents	89
• Sucettes	89

Infos complémentaires...

Si votre langue ou votre culture sont différentes de celles de votre fournisseur de soins de santé, un interprète peut vous aider.

Demandez à votre fournisseur de soins de santé s'il y a des interprètes dans votre communauté. Si c'est le cas, votre fournisseur de soins de santé peut vous aider à contacter cette personne.

Santé



Se laver les mains

Vous laver les mains avant de nourrir, de laver et d'habiller votre bébé est l'une des choses les plus faciles que vous pouvez faire pour sa santé; ceci s'applique également à toutes les personnes qui s'occupent de votre bébé.

Vous laver les mains permet de vous protéger, de protéger votre bébé ainsi que votre famille contre les germes qui peuvent causer des maladies.

Lavez-vous les mains :

- après avoir changé la couche de votre bébé;
- avant de manger;
- avant de nourrir votre bébé;
- avant de préparer le repas;
- avant de nettoyer la bouche de votre bébé;
- après avoir été aux toilettes;
- après avoir touché quelque chose de sale;
- après avoir caressé un animal;
- après vous être mouché le nez ou avoir mouché le nez de quelqu'un d'autre, ou après avoir éternué ou toussé dans votre main.



Combien de fois mon bébé doit-il avoir une visite médicale? Quand doit-il être vacciné?

Visite médicale

Votre bébé devra avoir des visites médicales. Demandez à votre fournisseur de soins de santé quand vous et votre bébé devriez être vus.

Le fournisseur de soins de santé vérifiera la croissance et le développement de votre bébé et vous posera beaucoup de questions pendant qu'il l'examinera.

En général, pendant une visite médicale, le fournisseur de soins de santé :

- pèse et mesure votre bébé pour s'assurer qu'il profite bien;
- vérifie que votre bébé se développe normalement;
- vérifie si votre bébé voit et entend bien;
- répond aux questions que vous avez sur la santé, la croissance et le développement de votre bébé;
- vous donne des suggestions quant à certaines inquiétudes que vous avez au sujet de votre bébé.



Infos complémentaires...

Pendant les visites médicales de votre bébé, le fournisseur de soins de santé vous demandera également comment **vous** allez. Si vous avez des questions ou des inquiétudes sur votre santé mentale ou physique, ce sera l'occasion de lui en parler.

Infos complémentaires...

Entre chaque visite médicale, faites une liste des questions qui vous viennent à l'esprit; cela vous permettra de ne rien oublier.

Vaccins

Les vaccins sont un élément important de la santé de votre bébé car ils le protègent contre les maladies graves. Les vaccins que votre bébé reçoit pendant les six premiers mois de sa vie le protègent contre l'hépatite B, la diphtérie, la coqueluche, le rotavirus, le tétanos, la polio, l'haemophilus influenzae de type b, la pneumonie et certaines infections de l'oreille.

Votre bébé devrait recevoir un vaccin par une infirmière ou une sage-femme dès la naissance et par une infirmière de la Santé publique, un médecin ou une infirmière praticienne à l'âge de 2, 4 et 6 mois.

Chaque fois que votre bébé se fait vacciner, vous devez le noter. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez utiliser le **carnet de vaccination vert**. Le fournisseur de soins de santé qui immunise votre bébé devrait vous fournir le carnet de vaccination. Vous trouverez le calendrier de vaccination complet sur le site Web du ministère de la Santé.

Pour savoir où faire vacciner votre bébé, renseignez-vous auprès du bureau de la santé publique de votre région.
(Coordonnées, page 102)



Infos complémentaires...

On utilise une seringue pour administrer la plupart des vaccins, ce qui peut effrayer les enfants et leur causer de la douleur.

Le fait de reporter ou d'éviter la vaccination de votre enfant parce que nous ne voulons pas qu'il ressente de la douleur signifie que votre enfant ne sera pas protégé contre des maladies graves.

Pour obtenir des renseignements sur la façon de réduire la douleur de votre enfant pendant la vaccination, communiquez avec le bureau de la santé publique de votre région (coordonnées, page 102).

Infos complémentaires...

La grippe peut rendre votre bébé très malade, très rapidement. Le vaccin contre la grippe n'est pas recommandé pour les bébés de moins de 6 mois. Il est donc important pour les mamans de se faire vacciner contre la grippe pendant la grossesse pour qu'elles transmettent une immunité temporaire à leur bébé. C'est aussi une bonne idée que toute autre personne qui vit avec votre enfant ou s'en occupe se fasse vacciner. Le vaccin contre la grippe est offert gratuitement à tous les résidents du Nouveau-Brunswick.

Vous pouvez obtenir plus d'informations sur la grippe et le vaccin contre la grippe de votre fournisseur de soins de santé ou de votre bureau local de la santé publique (coordonnées, page 102).

Des questions que votre fournisseur de soins de santé pourrait poser



Infos complémentaires...

Si vous cherchez un médecin, vous pouvez vous inscrire au programme Accès Patient NB. Vous pouvez téléphoner à Télé-Soins 811 pour vous inscrire au registre Accès Patient NB.

Infos complémentaires...

Nous avons tous droit à des soins de santé qui répondent à nos besoins individuels et qui nous permettent de nous sentir en sécurité et respectés.

Parlez à votre fournisseur de soins de santé de ce que vous désirez et de ce dont vous avez besoin pour vous-même et pour votre bébé. Aidez votre fournisseur de soins de santé à vous offrir des soins qui respectent votre race, votre culture, votre religion, votre orientation sexuelle et vos capacités.

Votre bébé veut que vous sachiez...

C'est grâce à tes tendres soins que je peux rester en bonne santé. Quand je suis malade, j'ai besoin que tu t'occupes de moi et que tu obtiennes les soins dont j'ai besoin.

Si votre bébé est malade, le fournisseur de soins de santé vous posera des questions sur ce qu'il a.

Avant de parler au fournisseur de soins de santé, pensez à ce qui ne va pas et à la raison pour laquelle, selon vous, votre bébé est malade. Cela vous aidera à expliquer plus clairement ce qui vous inquiète.

Le fournisseur de soins de santé vous posera des questions sur les symptômes de votre bébé :

- Fièvre? Forte ou non? Depuis quand?
- Diarrhée? Combien de fois? Importante ou non? Quelle est l'apparence de son caca?
- Vomissements? Combien de fois? Quelle est l'apparence du vomi?
- Toux ou nez qui coule? A-t-il de la difficulté à respirer?
- Ne veut pas manger?
- Rougeurs graves?
- Le comportement de votre bébé a-t-il changé? Dort-il beaucoup ou est-il très agité?

Écrivez chaque symptôme sur une feuille de papier dès que vous le remarquez. Si vous le pouvez, écrivez l'heure à laquelle le symptôme s'est produit. Écrivez tout ce que vous avez peur d'oublier.

Quand vous êtes chez le fournisseur de soins de santé, assurez-vous de bien comprendre tout ce qu'il vous dit. Si vous n'en êtes pas sûr, demandez-lui des explications.

Je ne veux pas faire partie de ces mères qui sont toujours rendues chez le médecin. Mais si mon bébé est vraiment malade, je veux qu'il obtienne rapidement les soins dont il a besoin. Comment est-ce que je peux savoir que j'ai besoin d'un fournisseur de soins de santé?

Quand faut-il aller chez le fournisseur de soins de santé?

N'ayez pas peur d'amener votre bébé chez le fournisseur de soins de santé trop souvent. Faites confiance à votre intuition. Aucune autre personne ne connaît votre bébé mieux que vous. Si certains changements vous inquiètent, que ce soit des changements physiques ou de comportement, consultez votre fournisseur de soins de santé ou appelez Télé-Soins en composant le 811.

Informez-vous auprès de votre médecin si votre bébé a l'un des symptômes suivants :

- Il a de la difficulté à respirer.
- Il dort tout le temps et vous avez de la difficulté à le réveiller.
- Il mouille sa couche moins souvent que d'habitude, ou son urine est jaune foncé et sent fort.
- Il pleure beaucoup plus souvent que d'habitude; ses pleurs vous semblent différents.
- Il ne semble pas vouloir manger ou boire.
- Il n'arrête pas de se frotter les oreilles ou de tirer dessus.
- Son caca est très mou ou liquide.
- Son caca est dur et sec.
- Il tousse depuis plusieurs jours.
- Ses fesses sont rouges, en raison de ses couches, et pèlent ou ont des lésions.
- Il ne semble pas éveillé et ne vous sourit pas.
- Il ne semble pas vouloir jouer.
- Sa température est de plus de 37,3 °C (99,1 °F).

Infos complémentaires...

Pour prendre la température de votre bébé, utilisez un thermomètre numérique en plastique.

Mettez le thermomètre sous le bras de votre bébé, puis maintenez-le en place en appuyant doucement sur son coude pour qu'il soit près de son corps.

Attendez 2 minutes ou jusqu'à ce que vous entendiez le bip sonore. Vérifiez alors la température.

Infos complémentaires...

Si vous vous inquiétez pour la santé de votre bébé et si vous n'arrivez pas à contacter votre fournisseur de soins de santé, appelez Télé-Soins en composant le 811, allez à l'urgence d'un hôpital ou allez à une clinique.



À consulter

Vous trouverez des informations utiles dans la partie intitulée « *Bienvenue* » du guide *Tendres soins : Parents et familles*.

ATTENTION

Informez-vous auprès de votre fournisseur de soins de santé ou de votre pharmacien **avant** de donner un médicament à votre bébé.

Votre bébé veut que vous sachiez...

Tu me connais mieux que n'importe quelle autre personne. Si je n'ai pas l'air d'aller bien, fais confiance à ton intuition.

Préoccupations communes

Vous devriez vous informer auprès de votre fournisseur de soins de santé chaque fois que votre bébé est malade. Chez un bébé de moins de 6 mois, de la fièvre, un rhume, de la diarrhée ou certaines autres maladies peuvent être graves. Cette partie du guide concerne les problèmes de santé sur lesquels vous pouvez avoir des questions, mais qui en général ne sont pas graves.

Boutons

Chez beaucoup de bébés, de petits boutons blancs apparaissent sur le visage. Ces boutons sont causés par l'huile qui se trouve dans leur peau.

Laissez ces boutons tranquilles et continuez à laver le visage de votre bébé avec de l'eau tiède et propre. Ces petits boutons ne sont pas graves et ils partiront tout seuls.

Parties génitales et seins enflés, érections

Après leur naissance, les seins et les parties génitales des bébés filles et garçons peuvent être enflés. Il se peut que chez les filles, le vagin saigne un peu. Cela est causé par les hormones produites pendant la grossesse de la mère. Ce saignement et cette enflure sont normaux et disparaîtront d'eux-mêmes.

Pour les garçons, il est normal d'avoir une érection. Leur pénis se redresse pour aucune raison. Cela n'a rien d'inquiétant.

Infos complémentaires...

Certains groupes raciaux ou ethniques ont des problèmes de santé qui sont particulièrement inquiétants pour leur communauté. Discutez avec votre fournisseur de soins de santé si vous vous préoccupez d'un problème de santé de ce genre.

Jaunisse

La jaunisse est une maladie courante chez les nouveau-nés. Elle est provoquée par un excès de bilirubine emmagasinée dans le tissu adipeux situé sous la peau. Chez tous les nouveau-nés, il est normal que le niveau de bilirubine augmente quelques jours après la naissance. Il diminue ensuite petit à petit, à mesure que l'organisme de votre bébé apprend à gérer la bilirubine. En général, la jaunisse régresse spontanément. Cela dit, chez quelques nouveau-nés, le niveau dépasse le plafond jugé acceptable. Un traitement avec une lumière spéciale est alors nécessaire pour écarter tout danger.

Le signe le plus courant de la jaunisse est la peau et le blanc des yeux qui prennent un teint jaune. D'autres signes peuvent inclure :

- Le bébé est somnolent et se réveille difficilement.
- Le bébé refuse d'être allaité ou allaite avec difficulté.
- Le bébé semble très fatigué et grognon.
- Le bébé a moins de couches souillées ou de selles que ce qui est normal à son âge.

Si vous avez des inquiétudes concernant la jaunisse, adressez-vous à votre fournisseur de soins de santé. Il est important de nourrir votre bébé souvent, de prêter attention au nombre de couches souillées et de maintenir tous vos rendez-vous de suivi. Si votre bébé est très fatigué ou éprouve de la difficulté à se nourrir, consultez un médecin immédiatement.

Tête plate

Ce problème est plus répandu depuis que les bébés dorment sur leur dos pour prévenir le SMSN. Cela se produit parce que le crâne d'un bébé est mou. Si un bébé est toujours dans la même position, le derrière ou le côté de sa tête peut s'aplatir.

La tête plate peut causer de graves problèmes. Si cela vous inquiète, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé.

Prévention :

- **Changez chaque jour la position de votre bébé dans sa couchette** : allongez-le un jour avec la tête située à la tête de la couchette, puis le jour suivant, avec la tête située au pied de la couchette.
- **Suspendez un mobile ou un autre objet intéressant sur le côté de la couchette, face à la pièce.** Cela donnera à votre bébé une raison de changer la position de sa tête.
- **Quand votre bébé est réveillé, allongez-le très souvent sur son ventre.** Il est important que les bébés dorment sur leur dos. Mais quand votre bébé est réveillé et que quelqu'un est avec lui, allongez-le sur le ventre. Faites en sorte que cela soit amusant. Vous pouvez par exemple vous allonger sur le ventre vous aussi et jouer avec lui. Vous pouvez également vous allonger par terre et mettre le ventre de votre bébé contre votre poitrine.

Infos complémentaires...

La tête de votre bébé peut s'aplatir s'il passe trop de temps assis dans un siège à dossier inclinable, un siège de voiture, un siège pour bébé ou une poussette.

Si votre bébé passe beaucoup de temps dans un siège, assurez-vous qu'il passe également beaucoup de temps sur son ventre quand il est réveillé.

Pipi et caca

Pipi

Le pipi d'un bébé doit être jaune clair et ne pas sentir trop fort. **Informez-vous auprès de votre fournisseur de soins de santé** si le pipi de votre bébé :

- sent fort;
- est jaune foncé.

Caca

L'apparence du caca d'un bébé change à mesure qu'il grandit.

- Immédiatement après la naissance, son caca sera noir et collant.
- Pendant la première semaine, son caca prend une couleur brune verdâtre.
- Après la première semaine, le caca d'un bébé qui est allaité est liquide et jaunâtre. Parfois, on a l'impression qu'il contient de petites graines. Après le premier mois, il est normal pour un bébé qui est allaité de ne pas faire caca pendant plusieurs jours. Cela ne signifie pas qu'il est constipé.

ATTENTION

Il se peut que votre bébé soit constipé si son caca est dur et sec :

- Il est agité et n'a pas l'air à l'aise.
- Il semble forcer quand il fait caca.
- Il ne fait pas caca aussi souvent que d'habitude.

Si cela se produit, appelez votre fournisseur de soins de santé.

Appelez votre fournisseur de soins de santé si le caca de votre bébé sent mauvais, est plein d'eau et a changé d'apparence. Un bébé qui a la diarrhée peut perdre beaucoup d'eau, ce qui peut le rendre très malade, très vite.

Soins des dents

Des dents de lait en bonne santé sont importantes pour la santé générale de votre bébé. La douleur et l'infection causées par les caries peuvent empêcher votre bébé de dormir, de mâcher et de grandir normalement. Votre bébé pourrait également avoir de la difficulté à se concentrer et à apprendre. Les dents permettent également au visage d'un bébé de se former et de guider les dents adultes vers le bon endroit.


Une bonne hygiène dentaire commence avant même l'apparition des premières dents. Faites en sorte que le nettoyage de la bouche soit amusant! Chantez une chanson. Inventez des histoires sur l'élimination des germes.

Il faut donc s'occuper des dents de bébé! Si vous y prenez très tôt, votre bébé pourrait avoir une vie entière sans caries.

Soins de la bouche et des gencives

Nettoyez la bouche et les gencives de votre bébé après chaque repas.

- Lavez-vous les mains.
- Enroulez votre doigt dans une débarbouillette propre, douce et mouillée.
- Essuyez doucement l'intérieur de la bouche de votre bébé ainsi que ses gencives.
- Si vous remarquez des taches blanches qui ne s'enlèvent pas des gencives, de la langue ou de l'intérieur de la bouche de votre bébé, contactez votre fournisseur de soins de santé.



Infos complémentaires...

Vous pouvez transmettre à votre bébé les germes qui causent des caries. Pour protéger votre bébé, prenez soin de vos propres dents.

Gardez vos dents et votre bouche propres. Vous donnerez à votre bébé un bon exemple et vous aurez moins de germes qui causent des caries dans la bouche.



À consulter

Chez la plupart des bébés, la première dent commence à sortir vers l'âge de 6 mois. Si une dent apparaît plus tôt, consultez la section « Santé » du guide *Tendres soins : De 6 à 12 mois* pour obtenir de l'information sur les soins dentaires.

Poussée des dents

La poussée des dents est un processus naturel pendant lequel les dents de votre bébé sortent progressivement des gencives. Chez les bébés, les premières dents commencent à sortir vers les 6 mois. Il se peut toutefois que cela se produise un peu plus tôt ou en peu plus tard.

Quand les dents sortent, votre bébé peut être agité et de mauvaise humeur. Selon certains parents, les suggestions suivantes permettent aux bébés de sentir mieux :

- **Donnez à votre bébé un objet qui n'est pas dangereux et qu'il peut mordiller** – par exemple, une débarbouillette mouillée et froide ou un anneau de dentition froid, mais pas gelé. Quel que soit l'objet que vous lui donnez, celui-ci doit être propre. Vous devez donc souvent le laver avec de l'eau chaude et du savon, puis bien le rincer.
- **Massez les gencives de votre bébé avec votre doigt; celui-ci doit être propre.**

La fièvre et la diarrhée **ne font pas partie** des symptômes associés à la poussée des dents. Si votre bébé fait de la fièvre ou a de la diarrhée pendant plus de 24 heures, appelez votre fournisseur de soins de santé.

Si votre bébé continue à être agité ou de mauvaise humeur, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé.

ATTENTION

N'UTILISEZ PAS de gels pour les dents qui sortent. Ces gels peuvent en effet avoir des conséquences sur la santé de votre bébé ou provoquer des étouffements en rendant sa gorge insensible.

Si vous pensez que votre bébé pourrait avoir besoin de médicaments pour les douleurs dentaires, parlez-en à votre dentiste, hygiéniste dentaire, médecin ou pharmacien. Demandez quel médicament vous devriez utiliser, et quelle dose.

Sucettes

Sucer est naturel pour les bébés. De nombreux bébés aiment bien sucer leur poing ou leurs doigts. D'autres préfèrent une sucette.

Si vous donnez à votre bébé une sucette :

- Ne trempez pas la sucette dans un produit quelconque, particulièrement le miel. Chez un bébé, le miel peut causer le botulisme. Il s'agit d'une intoxication alimentaire qui touche seulement les bébés.
- Assurez-vous qu'aucune partie ne peut se détacher.
- Assurez-vous qu'elle est propre. Nettoyez-la à l'eau chaude et savonneuse et rincez-la bien avant de la donner à votre enfant.
- Achetez une nouvelle sucette quand celle qu'utilise votre bébé devient collante ou est endommagée.
- N'attachez pas la sucette à une corde que vous mettez autour du cou de l'enfant. La corde peut étrangler l'enfant.
- N'attachez pas la sucette aux vêtements de l'enfant avec une pince ou une épingle. Votre bébé peut se blesser avec des épingles ou même les avaler.



Votre bébé veut que vous sachiez...

J'ai besoin de ton amour et de ta patience quand je suis de mauvaise humeur.

La sécurité en voiture	92
La sécurité à la maison	93
• Mobilier	93
• Porte-bébés en bandoulière	94
• Jouets	95
Protégez votre bébé	96
• Chutes	96
• Excès de chaleur	96
• Animaux domestiques	96
• Étouffements	96
• Noyade	97
• Brûlures	97
Une maison et une voiture sans fumée	98

Sécurité



La sécurité en voiture

Les sièges d'auto sauvent des vies. Lorsque vous utilisez correctement le bon siège d'enfant, vous pouvez réduire de plus de 70 % le risque que votre enfant soit blessé ou tué dans un accident de voiture.

Au Nouveau-Brunswick, la loi exige que votre bébé soit installé dans un siège chaque fois qu'il se trouve dans une voiture ou un camion. Protégez votre bébé en utilisant un siège d'auto pour tous les déplacements, y compris avec les grands-parents et les fournisseurs de soins, de même qu'en taxi.

Un siège orienté vers l'arrière offre la meilleure protection pour la tête, le cou et la colonne vertébrale de votre enfant en cas d'arrêt soudain ou de collision.

Lorsque votre bébé est trop lourd ou trop grand pour son siège, utilisez un siège de plus grande taille orienté vers l'arrière.

Un siège orienté vers l'arrière est l'option la plus sécuritaire pour votre bébé. Utilisez un siège orienté vers l'arrière pour votre bébé jusqu'à ce qu'il atteigne la limite de poids ou de grandeur pour le siège.

Pour savoir comment choisir et installer les sièges de voiture pour bébés, consultez le document intitulé **Protégeons nos enfants : Un guide sur les sièges**

d'auto à l'intention des parents. Vous trouverez une copie de ce guide dans **Tendres soins : Parents et familles.**

ATTENTION

Achetez un siège de voiture pour bébés au Canada.

Les sièges de voiture achetés à l'extérieur du Canada – ou en ligne sur des sites non canadiens – ne répondent pas aux normes canadiennes en matière de sécurité.

Avant d'acheter un siège pour voiture, renseignez-vous auprès de Transports Canada pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème ou qu'il n'y a eu aucun rappel en ce qui concerne le siège que vous voulez acheter. (Coordonnées, page 108)



Recherchez ce symbole de sécurité

ATTENTION

Au Nouveau-Brunswick, il est illégal de fumer dans une voiture quand il y a des enfants.

La fumée secondaire est encore plus dangereuse dans une voiture qu'à l'intérieur d'une maison. Dans une voiture, la fumée de cigarette s'accumule rapidement, même avec les vitres baissées. Fumer dans un petit espace, comme une voiture, est 23 fois plus toxique que fumer à l'intérieur d'une maison.

Votre bébé a donc besoin d'une voiture sans fumée, que ce soit votre propre voiture ou n'importe quelle autre véhicule.

ATTENTION

Ne laissez jamais votre bébé seul dans une voiture, ne serait-ce que pour quelques minutes.



La sécurité à la maison

Mobilier

Que vous achetiez des meubles neufs ou d'occasion ou que vous les empruntiez à vos amis ou à votre famille, ils doivent être propres, solides et conformes aux normes de sécurité. Achetez seulement des berceaux, des parcs et des poussettes qui ont été approuvés par la CSA.

Achetez des meubles et des articles pour bébé qui sont sécuritaires. Utilisez-les de façon sécuritaire. Suivez les instructions qui accompagnent l'article. Utilisez toujours toutes les courroies de sécurité fournies avec l'article.

Poussettes

Faire l'achat d'une poussette sécuritaire

- **La poussette doit avoir été fabriquée après 1985** et doit porter une étiquette indiquant le fabricant, l'année de fabrication et un numéro de modèle.
- **La poussette doit être appropriée à l'âge et au poids de votre bébé.**
- **La poussette doit être munie d'une ceinture de sécurité solide** et bien fixée sur le cadre.
- **La poussette doit être dotée de bons freins** et les roues doivent être bien attachées.

Utiliser la poussette de façon sécuritaire

- **Ne laissez jamais votre enfant seul dans une poussette.**
- **Bouclez toujours la ceinture de sécurité.** Veillez à ce que votre bébé reste assis dans la poussette.
- **Enclenchez les freins lorsque vous immobilisez la poussette.** Enclenchez les freins lorsque vous placez votre bébé dans la poussette ou lorsque vous le sortez de la poussette.
- **Évitez de placer des oreillers ou des couvertures dans la poussette.** Ces objets pourraient causer la suffocation.
- **Ne montez pas les escaliers roulants avec une poussette.**
- **Vérifiez la poussette régulièrement** pour vous assurer qu'elle est en bon état.

ATTENTION

Les meubles d'occasion pour bébé ne sont pas toujours sécuritaires. N'achetez et n'utilisez pas de meubles d'occasion pour votre bébé à moins que :

- le nom du fabricant, le numéro de modèle et la date à laquelle il a été fabriqué soient inscrits sur l'article;
- l'article soit accompagné des instructions pour son montage et son utilisation sécuritaire.

Avant d'acheter ou d'utiliser des meubles d'occasion, consultez le service Sécurité des produits de consommation (coordonnées, page 108).

Infos complémentaires...

Vous pouvez obtenir des renseignements sur les rappels de jouets ou de meubles pour enfants auprès du service des Produits de consommation de Santé Canada. (Coordonnées, page 108)

Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur la sécurité et l'utilisation sécuritaire des meubles et des articles pour bébé auprès de l'organisme Child Safety Link. (Coordonnées, page 108)

Couchettes

Faire l'achat d'une couchette sécuritaire

- **La couchette doit avoir été fabriquée après 1986** et doit porter une étiquette indiquant le fabricant, l'année de fabrication et un numéro de modèle.
- **La couchette doit être solide**, et fabriquée à l'aide de vis et de boulons. Rien ne doit faire de bruit ou se détacher lorsque vous secouez la couchette.
- **Le matelas doit être bien ajusté au contour de la couchette et sa surface doit être ferme.** Vous ne devez pas pouvoir insérer plus de deux doigts entre le matelas et le côté de la couchette. L'épaisseur du matelas ne doit pas dépasser 15 cm (6 po).
- **La couchette doit être facile à assembler.** Elle doit être accompagnée d'instructions claires et faciles à comprendre.

Utiliser la couchette de façon sécuritaire

- **Les côtés doivent être verrouillés en place** lorsque votre bébé est dans la couchette.
- **Installez la couchette loin des fenêtres.** Veillez à ce que les cordons des stores, les rideaux ou les cordons électriques soient hors de la portée de votre bébé.
- **Ajustez le matelas à la position la plus basse aussitôt que votre bébé est capable de s'asseoir.**
- **Les bordures de protection peuvent causer la suffocation. Ne laissez pas d'oreillers, d'animaux en peluche et de couvertures épaisses dans la couchette.**
- **N'attachez pas votre bébé dans la couchette.**
- **Ne placez pas votre bébé dans la couchette avec une sucette attachée à un cordon ou une ficelle.**

ATTENTION

Les berceaux sont seulement sécuritaires jusqu'à ce que votre bébé puisse se retourner sur lui-même ou jusqu'à l'âge de 6 mois.

Bassinettes

Les bassinettes ne sont pas réglementées au Canada.

Acheter une bassinette

- **La base doit être solide.** Si la bassinette est dotée de roues, elles doivent pouvoir être verrouillées.
- **La bassinette doit être appropriée pour la taille de votre bébé.** De nombreuses bassinettes ne sont pas sécuritaires si votre bébé pèse plus de 6,8 kg (15 livres), s'il est âgé de plus de 4 mois ou s'il peut se rouler sur lui-même.
- **La bassinette ne doit pas pouvoir être balancée d'un côté à l'autre.**

Utiliser la bassinette

- Suivez attentivement les instructions du fabricant. Communiquez avec le fabricant si vous avez des questions ou si vous avez perdu les instructions.

Porte-bébés en bandoulière

Beaucoup de parents trouvent que les porte-bébés en bandoulière sont une façon douillette de transporter leur bébé. Toutefois, s'il est mal utilisé, le porte-bébé peut entraîner la suffocation.

Un bébé peut suffoquer de deux manières dans un porte-bébé en bandoulière :

- Quand son visage est écrasé contre votre poitrine ou le porte-bébé.
- Quand le bébé est dans une position où son menton s'appuie sur sa poitrine.

Chaque fois que vous utilisez un porte-bébé :

- Veillez à ce qu'il soit en bon état – pas de déchirure ni d'anneaux endommagés.
- Gardez la tête du bébé par-dessus le rebord du porte-bébé.
- Veillez à ce que son visage ne soit pas écrasé contre votre corps.

Assurez-vous de toujours voir le visage de votre bébé.

Jouets

Les jouets qui ne représentent aucun danger pour des enfants plus âgés ne sont pas toujours sûrs pour de petits bébés. Vérifiez régulièrement les jouets de votre bébé. Jetez tous les jouets qui sont cassés ou endommagés. Vérifiez si l'emballage de chaque jouet que vous achetez ou recevez comporte des consignes de sécurité. Lisez et suivez bien toutes ces consignes. Jetez tous les emballages faits en plastique, en cellophane ou en polystyrène.

Les jouets pour bébés :

- doivent être appropriés à l'âge de votre bébé;
- ne doivent pas avoir de bouts ou de bords pointus ou coupants;
- ne doivent pas avoir de petites parties qui peuvent se casser ou être enlevées;
- doivent être plus gros que le poing de votre bébé, c'est-à-dire trop gros pour être avalés ou pour provoquer un étouffement.

Infos complémentaires...

Les premiers soins ne sont pas les mêmes pour les enfants et pour les adultes. Beaucoup de parents prennent un cours de premiers soins pour apprendre ce qu'il faut faire si leur enfant se blesse.

Ambulance Saint-Jean et la Croix-Rouge offrent des cours de premiers soins. Renseignez-vous pour voir quels cours sont offerts dans votre région. (Coordonnées, page 108)

ATTENTION

Les bébés adorent mâcher et mettent dans leur bouche tout ce qu'ils peuvent attraper.

Assurez-vous que tous les objets que votre bébé met dans sa bouche sont propres et sans danger.



Protégez votre bébé

Votre bébé est toujours le plus en sécurité lorsque quelqu'un le surveille. Ne laissez jamais votre bébé seul s'il n'est pas dans une couchette ou un parc sécuritaire. Il suffit de quelques secondes pour que votre bébé se blesse.

Chutes

- Sur une table à langer, utilisez la sangle (ceinture) de sécurité et gardez toujours au moins une main sur votre bébé. Pensez à changer votre bébé par terre plutôt que sur une table pour que celui-ci ne puisse pas tomber.
- À moins que votre bébé soit dans une couchette conçue pour empêcher les chutes, ne laissez jamais votre bébé sans surveillance. Un bébé peut en effet tomber d'un sofa ou d'une autre surface en gigotant.

Excès de chaleur

- Les bébés et les jeunes enfants ont facilement trop chaud quand le temps est chaud ou humide, ce qui peut causer de graves problèmes de santé.
- Par temps chaud :
 - mettez votre enfant à l'ombre, dans un endroit frais;
 - mettez-lui des vêtements légers;
 - faites-lui prendre des bains tièdes pour qu'il n'ait pas trop chaud;
 - nourrissez votre bébé plus souvent pour qu'il puisse boire suffisamment. Les bébés n'ont pas besoin de boire de l'eau;
 - à l'intérieur de votre maison, utilisez des ventilateurs ou des climatiseurs.

Des bulletins météorologiques sur l'humidité sont diffusés à la radio ou à la télévision lorsque le temps est suffisamment chaud pour causer des problèmes de santé.

Animaux domestiques

- Ne laissez jamais votre bébé seul avec un animal domestique qui pourrait le blesser, par exemple avec un chien ou un chat. Informez-vous auprès de votre vétérinaire pour savoir quoi faire pour présenter votre animal domestique à votre nouveau bébé.



À consulter

Pour en savoir plus sur la sécurité avec les animaux domestiques et les animaux sauvages, consultez la partie « Familles » du guide intitulé **Tendres soins : Parents et familles**.

Étouffements

- Tenez hors de la portée de votre bébé tout objet suffisamment petit pour être mis dans sa bouche.
- Évitez les vêtements qui ont des ceintures ou des cordons.
- N'appuyez jamais un biberon contre quelque chose, que ce soit le berceau, le siège d'auto ou la poussette.
- Ne couchez jamais votre bébé avec un biberon.



À consulter

Appuyer un biberon ou mettre votre bébé au lit avec un biberon peut aussi causer la dégradation des dents. (Pour obtenir des renseignements sur la santé dentaire, consultez la **page 88**.)

Noyade

- Tenez bien votre bébé quand vous lui donner un bain. Ne le laissez pas seul et ayez toujours les yeux sur lui. Un bébé peut se noyer dans seulement 2,5 cm (un pouce) d'eau.
- N'utilisez pas un siège de bain pour bébés. Selon Santé Canada, ces sièges peuvent causer des noyades.

Brûlures

- Ne transportez jamais de liquides chauds quand votre bébé est dans vos bras.
- Quand vous nourrissez votre bébé, ne buvez rien de chaud.
- Ne prenez pas votre bébé dans vos bras quand vous faites la cuisine.
- Vérifiez la température de l'eau du bain avant d'y mettre votre bébé. L'eau doit être tiède. Vous pouvez vérifier la température de l'eau du bain en mettant votre coude dedans. Si l'eau est trop chaude pour vous, elle l'est également pour votre bébé.
- Assurez-vous qu'il y a un détecteur de fumée sur chaque étage. Pour obtenir de l'information sur la sécurité liée aux incendies, consultez la section « *Familles* » du guide **Tendres soins : Parents et familles**.



À consulter

Les bébés de moins d'un an ne devraient pas être laissés à la lumière directe du soleil.

Pour en savoir plus sur la sécurité au soleil et la prévention des coups de soleil, consultez la section « *Familles* » du guide intitulé **Tendres soins : Parents et familles**.



Une maison et une voiture sans fumée

Une des meilleures choses que vous pouvez faire pour la santé de votre bébé est de lui donner une maison et une voiture sans fumée.

La fumée du tabac est toujours dangereuse pour votre bébé. Elle nuit aux bébés de plusieurs façons.

- **La fumée secondaire** est de la fumée que les bébés respirent. C'est la fumée que vous pouvez voir dans l'air. La fumée secondaire est encore plus dangereuse pour les bébés que pour les adultes. Les bébés ont des poumons plus petits et respirent plus rapidement. Cela signifie qu'ils respirent plus de fumée.
- **La fumée tertiaire** est de la fumée qui pénètre dans le corps des bébés par la peau et la bouche. Les poisons que contient la fumée du tabac se collent à tout ce que les enfants touchent, comme les jouets, les vêtements, les draps, les serviettes, les tapis, les meubles et la vaisselle. Les bébés sont exposés à la fumée tertiaire en vivant simplement dans une maison où les gens fument. Ils rampent, grimpent aux meubles, jouent avec des jouets ou les mordillent, touchent des vêtements, des draps et des serviettes qui sont tous recouverts de fumée tertiaire. Ces poisons restent pendant longtemps. Lorsqu'une personne fume dans une maison ou une voiture, la fumée tertiaire qu'elle laisse derrière elle peut affecter la santé d'un bébé des mois plus tard.

Il existe un lien entre les bébés qui vivent dans une maison où on fume et plusieurs maladies graves :

- Syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN)
- Cancer chez les enfants
- Leucémie
- Cancer du cerveau
- Infections des oreilles et des poumons
- Asthme

Au Nouveau-Brunswick, il est interdit de fumer dans une voiture quand des enfants sont présents.

La fumée secondaire et tertiaire dans les voitures est encore plus dangereuse que la fumée à l'intérieur d'une maison. La fumée dans une voiture s'accumule rapidement, même avec les fenêtres baissées. Fumer dans une voiture, c'est-à-dire dans un petit espace, est 23 fois plus toxique que fumer à la maison. Même si vous fumez seulement dans votre voiture lorsque votre enfant n'est pas présent, il sera quand même exposé à la fumée tertiaire qui se trouve sur les sièges de voiture et le tissu.

Votre bébé ne peut pas contrôler la quantité de fumée secondaire et tertiaire à laquelle il est exposé. Seule vous pouvez le faire. Les échangeurs d'air ainsi qu'ouvrir les fenêtres ne permettent pas de protéger votre enfant. La seule façon de le protéger est de vous assurer que personne ne fume dans votre maison ou voiture.

Demandez à toutes les personnes qui s'occupent de votre bébé de ne pas fumer dans leur maison lorsque votre bébé s'y trouve. Rappelez-leur qu'il est illégal de fumer dans une voiture quand un enfant s'y trouve.





À consulter

Pour en savoir plus sur ce que vous devez faire pour arrêter de fumer, consultez la partie intitulée « *Parents* » du guide *Tendres soins : Parents et familles*.

Vous pouvez également communiquer avec le service Téléassistance pour fumeurs (coordonnées, page 109)

Services provinciaux.....	102
• Bureaux de la protection de la santé.....	102
• Bureaux de santé publique.....	102
• Cabinet du procureur général.....	102
• Centre d'excellence du troubles du spectre de l'alcoolisation foetale (TSAF) du Nouveau-Brunswick.....	103
• Centre d'information juridique sur le droit de la famille du Nouveau-Brunswick.....	103
• Centres de santé communautaire des Premières nations.....	103
• Centres de santé mentale.....	103
• Cours du Nouveau-Brunswick.....	104
• De beaux sourires et une bonne vision.....	104
• Ministère du Développement social.....	104
• Ministère de la Santé.....	104
• Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance.....	104
• Plan de médicaments sur ordonnance.....	105
• Régies régionales de la santé.....	105
• Réseau de santé Horizon.....	105
• Réseau de santé Vitalité.....	105
• Services de protection de l'enfance.....	105
• Services de traitement des dépendances.....	105

Autres ressources et services.....	105
• Activité physique.....	105
• Audition et langage.....	105
• Bibliothèques.....	105
• Centres de ressources familiales.....	105
• Centres de ressources pour les familles de militaires.....	106
• Familles adoptives et familles d'accueil.....	106
• Familles de naissances multiples.....	106
• Familles de nouveaux arrivants et d'immigrants.....	106
• Famille et la petite enfance.....	106
• Maisons de transition.....	107
• Maladies transmissibles.....	107
• Nutrition.....	107
• Programme préscolaire en autisme.....	107
• Ressources en matière d'alphabétisation.....	107
• Ressources en matière de sécurité.....	108
• Ressources en matière de salubrité des aliments.....	108
• Ressources sur le cancer.....	108
• Ressources sur le tabagisme.....	108
• Services de garderie éducatifs.....	109
• Services pour les femmes.....	109
• Soutien à l'allaitement.....	109
• Soutien aux familles des Premières nations.....	109
• Télé-Soins.....	109

Soutien et information



Services provinciaux

Bureaux régionaux de la protection de la santé

Pour trouver des renseignements et des ressources en matière de protection de la santé au Nouveau-Brunswick.

Site Web : www.gnb.ca/santepublique

- Bathurst 506-549-5550
- Fredericton 506-453-2830
- Moncton 506-856-2814
- Saint John 506-658-3022

Bureaux de santé publique

Site Web : www.gnb.ca/santepublique

- Bathurst 506-547-2062
- Blackville 506-778-6102
- Boiestown 506-453-5200
- Campbellton 506-789-2266
- Caraquet 506-726-2025
- Chipman 506-453-5200
- Dalhousie 506-789-2266
- Edmundston 506-735-2065
- Fredericton 506-453-5200
- Grand-Sault 506-475-2441
- Grand Manan 506-662-7024
..... 506-755-4022
- Kedgwick 506-284-3422
- Miramichi 506-778-6102
- Moncton 506-856-2401
- Néguaç 506-776-3824
- Oromocto 506-453-5200
- Perth-Andover 1-888-829-6444
- Plaster Rock 1-888-829-6444
- Richibucto 506-523-7607
- Sackville 506-364-4080

- Saint John 506-658-2454
- Shédiac 506-533-3354
- Shippagan 506-336-3061
- St. George 506-755-4022
- St. Stephen 506-466-7504
..... 1-888-476-3555
- Sussex 1-800-545-8008
..... 506-432-2003
- Tracadie-Sheila 506-394-3888
- Woodstock 1-888-829-6444

Cabinet du procureur général

Visitez ce site Web pour des renseignements de base au sujet du droit de la famille au Nouveau-Brunswick.

Site Web: https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/securite-publique/procureur_general.html



Centre d'excellence du spectre de l'alcoolisation foetale (TSAF) du Nouveau-Brunswick

506-862-3783

Centre d'information juridique sur le droit de la famille du Nouveau-Brunswick

Ce site Web fournit des renseignements généraux et des ressources au sujet du droit de la famille au Nouveau-Brunswick, tels que sur la garde d'enfants et les droits de visite. Si vous avez des questions sur le fonctionnement des tribunaux, les règles de procédure et le déroulement des instances judiciaires, veuillez joindre la Ligne d'information sur le droit de la famille au numéro sans frais.

Téléphone: 1-888-236-2444.

Site Web: www.familylawnb.ca/

Centres de santé communautaire des Premières nations

Toutes les communautés autochtones du Nouveau-Brunswick disposent d'un centre de santé communautaire des Premières nations.

- Centre de santé Neqotkuk de la Première nation de Tobique 506-273-5430
- Centre de santé et de mieux-être de la Première nation d'Elsipogtog 506-523-8227
- Centre de bien-être de la Première nation Esgenoôpetitj (Burnt Church) 506-776-1246
- Centre de santé et de mieux-être de la Première nation d'Eel Ground..... 506-627-4664
- Centre de santé de la Première nation d'Eel River Bar 506-684-6277
- Centre de santé de la Première nation de Fort Folly 506-379-3400
- Centre de santé de la Première nation d'Indian Island 506-523-9795
- Centre de santé et de bien-être de la Première Nation de Kingsclear 506-363-4001
- Centre de santé communautaire de la Première Nation Pabineau 506-548-9211
- Centre de santé de la Première nation de Bouctouche 506-743-2537
- Centre de santé de la Première nation malécite du Madawaska 506-735-0676
- Centre de santé, Première nation de Woodstock. 506-325-3570
- Centre de santé de la Première nation Metepenagiag (Red Bank) 506-836-6130
- Centre de santé Wel-A-Mook-Too de la Première nation d'Oromocto 506-357-1027
- Centre de santé de la Première nation St. Mary's 506-452-2760

Centres de santé mentale

Site Web : www.gnb.ca/0055/mental-health-f.asp

- Bathurst 506-547-2110
- Campbellton 506-789-2440
- Caraquet 506-726-2030
- Edmundston 506-735-2070
- Fredericton 506-453-2132
- Grand Manan 506-662-7023
- Grand-Sault 506-475-2440
- Kedgwick 506-284-3431
- Miramichi 506-778-6111
- Moncton (Horizon)..... 506-856-2444
- Moncton (Vitalité) 506-862-4144
- Perth-Andover 506-273-4701
- Richibucto 506-523-7620
- Sackville 506-856-2444
- Saint John 506-658-3737
- Shediac 506-533-3354
- Shippagan 506-336-3367
- St.-George 506-755-4044
- St. Stephen 506-466-7380
- Sussex 506-432-2090
- Tracadie-Sheila 506-394-3760
- Woodstock 506-325-4419

Cours du Nouveau-Brunswick

Ce site Web offre de l'information sur les questions qui touchent le tribunal de la famille.

Site Web: www.gnb.ca/cour

De beaux sourires et une bonne vision

Le ministère du Développement social dirige le régime de soins dentaires et de la vue.

Site Web : www.gnb.ca/enfants

Cliquer sur « De beaux sourires et une bonne vision ».

Ministère du Développement social

Site Web : www.gnb.ca/developpementsocial

Ce site vous permet d'accéder aux bureaux régionaux du ministère du Développement social.

Bureaux régionaux de Développement social :

- 1-833-733-7835

Mieux-être: pour des renseignements sur les programmes et les services offerts dans votre localité : <https://www.mieux-etrenb.ca/>

Ministère de la Santé

Pour trouver des renseignements et des ressources en matière de santé au Nouveau-Brunswick.

Site Web : www.gnb.ca/santé

Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance

Vous trouverez des informations et des ressources sur le développement de la petite enfance au Nouveau-Brunswick.

Site Web : <https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education.html>

Services de garderie éducatifs

Pour vous renseigner sur les services de garderie éducatifs agréés offerts dans votre collectivité, accédez au « Portail des parents » du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance au

Site Web : www.nbed.nb.ca/parentportal/fr/

Pour plus d'informations sur le programme de Subvention pour parents, vous pouvez contacter le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance.

Site Web : <https://www.nbed.nb.ca/parentportal/fr/>

Téléphone : 1-833-221-9339

Courriel : ELCGP-PSCPE@gnb.ca

Services de garderie éducatifs - Bureaux régionaux

- Moncton (506) 533-3712
- Saint John (506) 658-2604
- Fredericton (506) 453-3005
- Bathurst (506) 394-4696

Parle-moi

Parle-moi est un programme de développement du langage qui offre de la formation et des informations gratuites aux parents et aux partenaires communautaires de la petite enfance. Des orthophonistes sont disponibles pour répondre aux questions et une variété d'activités et de services sont offerts dans les communautés. Parle-moi a pour mission d'aider les enfants à atteindre leur plein potentiel en matière de langage et de communication avant leur entrée à l'école.

Pour en connaître davantage sur les services et les activités qui ont lieu dans votre région, communiquez avec votre district scolaire.

- District scolaire francophone nord-ouest :
Edmundston 506-739-2863
Grand-Sault 506-475-2863
Saint-Quentin/Kedgwick 506-235-2863
- District scolaire francophone nord-est :
..... 1-833-560-8679
- District scolaire francophone sud :
..... 1-877-869-2040
- Anglophone School District North:
(Miramichi and area) 1-888-623-6363
- Anglophone School District East:
(Moncton and area) 1-888-746-1333
- Anglophone School District South:
(Saint John and area) 1-877-492-8255

- Anglophone School District West:
Fredericton 1-877-691-8800
Woodstock 1-866-423-8800

Plan de médicaments sur ordonnance

Site Web : www.gnb.ca/0051/0212/index-f.asp
Pour vérifier quels médicaments sont admissibles :
Téléphone : 1-800-332-3692

Régies régionales de la santé

Les régies régionales de la santé sont de bonnes sources de renseignements sur les programmes et les services offerts dans chaque région.

Réseau de santé Horizon

Site Web : www.horizonnb.ca/
Téléphone : 506-623-5500; 1-888-820-5444

Réseau de santé Vitalité

Site Web : www.vitalitenb.ca
Téléphone : 506-544-2133; 1-888-472-2220

Services de protection de l'enfance

Si vous avez des inquiétudes au sujet d'un enfant, veuillez téléphoner à votre bureau régional de Développement social. Voir le ministère du Développement social.

Pour signaler un cas soupçonné de mauvais traitements : 1-888-992-2873

Site Web : www.gnb.ca/enfants.
Cliquer sur « *Soyez vigilant, signalez toute violence faite aux enfants* ».

Services de traitement des dépendances

Site Web : <https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/dependance-consommation-substances.html.html>

- Bathurst 506-547-2086
- Campbellton 506-789-7055
- Edmundston 506-735-2092
- Fredericton 506-453-2132

- Miramichi 506-778-6111
- Moncton 506-856-2444
- Saint John 506-674-4300
- Tracadie-Sheila 506-394-3615

Autres ressources et services

Activité physique

Actif pour la vie
Site Web : <http://activeforlife.com/fr/>

Audition et langage

Les services d'audiologie du Nouveau-Brunswick sont situés dans les hôpitaux.

Bibliothèques

Service des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick
Site Web : www.gnb.ca/bibliotheques

Centres de ressources familiales

Site Web : <https://frc-crf.com/?lang=fr>

- Bathurst, Centre de ressources Chaleur pour parents 506-545-6608
- Campbellton, Centre de ressources pour parents du Restigouche 506-753-4172
- Caraquet, Centre de ressources familiales de la péninsule acadienne 506-727-1860
- Chipman, Centre de ressources familiales Care 'N Share 506-339-6726
- Grand-Sault, Centre de ressources familiales Madawaska-Victoria 506-473-6351
- Fredericton, Centre de ressources familiales de Fredericton 506-474-0252
- Miramichi, Le cercle familial 506-622-5103

- Moncton, Centre de ressources familiales à la petite enfance de Westmorland-Albert 506-384-7874
- Richibucto, Centre de ressources familiales de Kent..... 506-524-9192
- Saint John, Centre de ressources familiales de Saint John 506-633-2182
- St. Stephen, Centre de ressources familiales du Comté de Charlotte 506-465-8181
- Sussex, Centre de ressources familiales du comté de Kings 506-433-2349
- Woodstock, Centre de ressources familiales de la Vallée 506-325-2299

Centres de ressources pour les familles de militaires

Centre de ressources pour les familles des militaires de Gagetown
Téléphone : 506-422-3352; 1-800-866-4546

Familles adoptives et familles d'accueil

Les parents adoptifs peuvent obtenir du soutien et des conseils auprès du bureau de Développement social de leur collectivité, dont les coordonnées figurent à l'adresse suivante :

Site Web : www.gnb.ca/enfants

Fondation du Nouveau-Brunswick pour l'adoption

Site Web : www.nbadoption.ca

Téléphone : 506-832-0676

Conseil d'adoption du Canada

Site Web : <https://www.adoption.ca/?lang=fr>

Sans frais : (613) 680-2999

Familles de naissances multiples

Moncton

Site Web : <https://www.facebook.com/monctonmultiples>

Téléphone : 506-204-2203

Familles de nouveaux arrivants et d'immigrants

Site Web : www.bienvenueenb.ca/

Cliquer sur « Immigration et établissement ».

Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick

Site Web : <https://nbmc-cmnb.ca/fr/>

Téléphone : 506-453-1091

Famille et la petite enfance

Pour vous renseigner sur les services offerts par Famille et la petite enfance, adressez-vous à l'agence située dans votre district scolaire.

District scolaire francophone Nord-Est :

Agence famille et petite enfance Nord-Est :

1-855-993-0993

District scolaire francophone Nord-Ouest :

Agence famille et petite enfance Nord-Ouest :

1-855-480-4060

District scolaire francophone Nord-Ouest :

Agence famille et petite enfance Sud : 1-855-840-6269

Anglophone School District South:

Family and Early Childhood South : 1-855-383-5437

Anglophone School District West:

Family and Early Childhood West : 1-855-454-3762

Anglophone School District North:

Family and Early Childhood North : 1-855-778-6532

Anglophone School District East:

Family and Early Childhood East : 1-855-238-3694

Maisons de transition

Vous pouvez vous renseigner sur les maisons de transition en consultant le site Web du Nouveau-Brunswick ou en vous adressant au bureau de Développement social de votre collectivité.

Site Web : www.gnb.ca/0012/violence/PDF/Freeshelter.pdf

Freeshelter.pdf

- Bathurst, Maison de Passage 506-546-9540
- Campbellton, Maison Notre Dame
..... 506-753-4703
- Edmundston, Escale Madavic..... 506-739-6265
- Fredericton, Maison de transition Gignoo
..... 506-458-1236
..... 1-800-565-6878 (numéro d'urgence)
- Fredericton, Liberty Lane 506-451-2120
.....506-458-9774 (aide sociale)
- Fredericton, Maison pour femmes en transition
..... 506-459-2300
- Miramichi, Centre d'urgence pour les femmes de
Miramichi..... 506-622-8865
- Moncton, Carrefour pour femmes
..... 506-857-4184
.....506-853-0811 (numéro d'urgence)
- Saint John, Maison de seconde étape de
Saint John 506-632-9289
- Saint John, Maison Hestia 506-634-7571
.....506-634-7570 (numéro d'urgence)
- Ste-Anne-de-Kent, Maison Sérénité
..... 506-743-1530
- St. Stephen, Maison de transition de la
région de Fundy 506-466-4590
- Sussex, Maison de transition Sussex Vale
..... 506-433-1649
.....506-432-6999 (numéro d'urgence)
- Tracadie-Sheila, Accueil Ste-Famille
..... 506-395-1500
- Woodstock, Maison sanctuaire de Woodstock
..... 506-325-9452

Maladies transmissibles

Pour des informations sur les maladies transmissibles :

Site Web : www.gnb.ca/santépublique

Cliquer sur « Maladies et conditions de A-Z »

Nutrition

Pour des informations sur l'interprétation du tableau de la valeur nutritive :

Site Web : <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/comprendre-etiquetage-aliments/tableau-valeur-nutritive.html>

Programme préscolaire en autisme

L'intervention, appelée Intervention comportementale intensive précoce (ICIP) est offert à chaque enfant d'âge préscolaire ayant un de trouble du spectre de l'autisme (TSA)

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec le :

Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance

Programme préscolaire en autisme du Nouveau-Brunswick

C.P. 6000

Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1 CANADA

Téléphone : 1-844-377-3819 (sans frais)

Courriel : autism.autisme@gnb.ca

Ressources en matière d'alphabétisation

Conseil pour le développement de l'alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-Brunswick (CODACNB)

Site Web : www.codacnb.ca

Téléphone : 1-866-473-4404

Literacy Coalition of NB (LCNB)

Site Web : www.nbliteracy.ca

Téléphone : (506) 457-1227, 1-800-563-2211

Programme « Le goût de lire »

Site Web : www.legoutdelire.ca

Ressources en matière de sécurité

TraumaNB

Site Web : <https://nbtrauma.ca/?lang=fr>

Assistance téléphonique pour les jeunes

Site Web : www.jeunessejecoute.ca

Téléphone : 1-800-668-6868

Ambulance Saint-Jean

Site Web : www.asj.ca.

Choisir « Nouveau-Brunswick ».

Téléphone : 1-800-563-9998

Child Safety Link

Site Web : <https://childsafetylink.ca/french-resources/>

Téléphone : 1-866-288-1388

Parachute

Site Web : www.parachute.ca/fr/

Téléphone : 1-888-537-7777

Sécurité des produits de consommation
(Santé Canada)

Site Web : www.canadiensensante.gc.ca

Cliquer sur « Produits de consommation ».

Téléphone : 1-866-662-0666

Santé Canada

Renseignements sur la peinture à base de plomb

Site Web : <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/peinture-base-plomb.html>

Société canadienne de la Croix-Rouge, N.-B.

Site Web : www.croixrouge.ca

Téléphone : 506-674-6200

Transport Canada

Renseignements sur la sécurité des sièges d'auto.

Site Web : <https://tc.canada.ca/fr>.

Cliquer sur « Sécurité des sièges d'autos pour enfants ».

Téléphone : 1-800-333-0371

Ressources en matière de salubrité des aliments

Le site de Santé Canada propose des informations sur la sécurité des aliments.

Site Web : www.canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/safety-salubrite/index-fra.php

Le site de Santé Canada propose de nombreuses informations sur les taux de mercure dans le poisson.

Site Web : <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/salubrite-aliments/contaminants-chimiques/contaminants-environnementaux/mercure/mercure-poisson.html>

Ressources sur le cancer

Service d'information sur le cancer

Téléphone : 1-888-939-3333

(lundi au vendredi de 9h à 18h)

Société canadienne du cancer

Site Web : <https://cancer.ca/fr/>

Réseau du cancer du Nouveau-Brunswick

Site Web : www.gnb.ca/0051/cancer/index-f.asp

Ressources sur le tabagisme

Site Web : www.teleassistancepourfumeurs.ca

Téléphone : 1-866-366-3667

Coalition antitabac du Nouveau-Brunswick

Site Web : www.nbatc.ca/fr/

Téléphone : 506-381-6438

Santé Canada

Site Web : www.canada.ca/fr/sante-canada/services/preoccupations-liees-sante/tabagisme.html

Services de garderie éducatifs

Soins et éducation à la petite enfance Nouveau-Brunswick:
Téléphone : 506-454-4765

Services pour les femmes

Bureau du conseil exécutif : Égalité des femmes
Site Web : www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/femmes/Prevention_de_la_violence_et_partenariats_communautaires.html.
Cliquer sur « Services de soutien ».

Soutien à l'allaitement

Renseignements sur l'allaitement et le cours prénatal sur l'allaitement :

Site Web : www.gnb.ca/allaitement

www.facebook.com/breastfeedingnb.allaitementnb

Information sur la grossesse et l'allaitement

Site Web : www.nb.unvanl.ca

Ligue La Leche Canada

Site Web : <https://allaitement.ca/>

Soutien aux familles des Premières nations

Conseil des peuples autochtones du N.-B. :
506-458-8422

Centre d'amitié autochtone de Fredericton :
506-459-5283

Maison de transition Gignoo :
506-458-1224

et ligne téléphonique d'urgence 24 heures :
1-800-565-6878

Habitation Skigin-Elnoog : 506-459-7161

Garderie « Under One Sky » : 506-458-9269

Télé-Soins

Télé-Soins est un service téléphonique gratuit, bilingue et confidentiel qui offre des réponses à vos préoccupations non urgentes en matière de santé. Accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Site Web : www.gnb.ca/santé.

Cliquer sur « 811 Télé-Soins ».

Téléphone : 811



Merci!.....114

Merci!



Merci!

Le ministère de la Santé et du Mieux-être remercie les nombreuses personnes qui ont pu participer à la rédaction de ce guide grâce à leur engagement à l'égard des mères, des bébés et des familles de la province. Leurs conseils, avis et soutien ont rendu la création de ce guide possible.

Nous souhaitons, en particulier, remercier le Groupe de travail sur les ressources éducationnelles en matière de santé parentale dont le travail a été essentiel pour la création de la série **Tendres soins**.

Groupe de travail sur les ressources éducationnelles en matière de santé parentale

- Jennifer Macdonald, (coprésidente), éducatrice en santé, niveau provincial, ministère de la Santé et du Mieux-être
- Kathy Inkpen (coprésidente), coordinatrice en santé familiale, ministère de la Santé et du Mieux-être
- Bonnie Anderson, nutritionniste pour la santé publique, régie de la santé Capital
- Susan DeWolf, travailleuse en soutien familial, Extra Support for Parents Volunteer Service
- Natasha Horne, coordonnatrice des programmes communautaires, Dartmouth Family Centre
- Sherry MacDonald, infirmière de la santé publique, régies régionales de la santé Guysborough Antigonish Strait et Cape Breton
- Vicki MacLean, infirmière de la santé publique, régies régionales de la santé Colchester East Hants et Pictou County
- Kathy Penny, infirmière de la santé publique, régie de la santé Capital
- Trudy Reid, nutritionniste pour la santé publique, régie régionale de la santé Cumberland
- Annette Ryan, infirmière-conseil en soins périnataux, Reproductive Care Program of Nova Scotia
- Tina Swinamer, coordonnatrice, nutrition de la petite enfance, ministère de la Santé et du Mieux-être
- Shelley Wilson, nutritionniste pour la santé publique, régie régionale South West Nova

Un merci tout particulier aux nombreuses personnes qui, au cours des dernières années, ont contribué à la création ou à la révision des guides de la série **Tendres soins**.

- Kim Arcon, visiteuse à domicile, régies régionales de la santé South West Nova, Annapolis Valley et South Shore
- Sue Arsenault, infirmière de la santé publique, régies régionales de la santé Pictou, Colchester, East Hants et Cumberland
- Rose Couch, coordonnatrice, petite enfance – Développement de la santé, ministère de la Santé et du Mieux-être
- Amy MacAulay, coordonnatrice des services à la petite enfance, Services de la santé publique, régie de la santé Capital
- Shelley Thompson, coordonnatrice, élaboration de politiques et de programmes pour les centres de soins pour enfants, ministère des Services communautaires
- Shannon O'Neill, hygiéniste dentaire de la santé publique, Services de la santé publique, régie de la santé Capital
- Marika Lathem, spécialiste du développement de la petite enfance/approche communautaire, ministère des Services communautaires
- Alana Baxter, agente du programme d'administration, Services pour les familles et la jeunesse, ministère des Services communautaires
- Fran Gorman, infirmière de la santé publique, Services de la santé publique, régies régionales de la santé South Shore, Southwest et Annapolis Valley
- Rita MacAulay, nutritionniste en santé publique, Services de la santé publique, régie de la santé Capital

- Donna Malone, consultante, Programme d'action communautaire pour les enfants (PACE) et Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP), Agence de la santé publique du Canada
- Deanna Macdonald, coordonnatrice régionale de la prévention, bureau de New Glasgow, ministère des Services communautaires
- Darlene MacInnis, coordonnatrice régionale de la prévention, bureau régional de l'est, ministère des Services communautaires
- Pauline Raven, consultante en photographie
- Geneviève Flynn, spécialiste des ressources, ministère de la Santé et du Mieux-être
- Alice de la Durantaye, travailleuse communautaire, programme *Partir du bon pied*, région régionale Southwest Nova
- Diane Chiasson, infirmière de la santé publique, régies régionales de la santé Guysborough Antigonish Strait et Cape Breton
- Michelle Newman, spécialiste des ressources, ministère de la Santé et du Mieux-être

Nous remercions également très sincèrement les nombreux partenaires communautaires et ceux de la santé publique qui ont contribué à l'élaboration de la présente ressource.

Groupes de discussion

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les parents qui ont participé aux groupes de discussion pour l'examen des versions préliminaires du guide **Tendres soins : De la naissance à 6 mois**, notamment pour avoir su partager leurs expériences et leurs idées.

- ESP (Extra Support for Parents) Group, Bayers Westwood Family Resource Centre, Halifax
- Cape Breton Family Place, Sydney
- Parent's Place Family Resource Centre, Yarmouth
- Kids First Family Resource Centre, Guysborough
- Dartmouth Family Centre, Dartmouth
- Maggie's Place Family Resource Centre, Truro
- Maggie's Place Family Resource Centre, Amherst
- Supportive Housing for Young Mothers Advisory Board, Halifax

- East Preston Family Resource Centre, East Preston
- Native Council of Nova Scotia, Liverpool
- Centre de santé de Clare, Meteghan Centre

Lecture critique

Nous remercions nos examinateurs qui ont généreusement donné de leur temps et nous ont fait profiter de leurs connaissances en examinant le contenu du présent livre.

- Michelle Amero, coordonnatrice du programme alimentation saine, ministère de la Santé et du Mieux-être
- Ross Anderson, D.D.S., FRCD(C), chef de médecine dentaire, IWK Health Centre
- Heather Christian, directrice du Healthy Development Responsibility Centre, ministère de la Santé et du Mieux-être
- Janelle Comeau, directrice du département des professions de la santé, coordonnatrice du baccalauréat en service social
- Confederacy of Mainland Mi'kmaq, Catherine Knockwood, coordonnatrice du programme de services de santé maternels et infantiles, chargée de la coordination d'une évaluation faite par des communautés membres
- Sharon Davis Murdoch, conseillère spéciale au sous-ministre délégué au sujet de la diversité et de l'inclusion sociale, ministère de la Santé et du Mieux-être
- Carolyn d'Entremont, directrice, Maggie's Place (Cumberland)
- Maren Dietze, Registered Midwife (sage-femme autorisée, UK) B.A.
- Doris Gillis, candidate au programme de doctorat, University of Nottingham, membre de l'IRSC, professeure agrégée, département de nutrition humaine, Université St Francis Xavier
- Krista Jangaard M.D., coordonnatrice des services néonataux, Nova Scotia Reproductive Care Program

- Charlotte Jesty, coordonnatrice Mijua'jij Aqg Ni'n, programme Unama'ki Maternal Child Health, Eskasoni
- Michelle LeDrew, directrice de la promotion de la santé et évaluatrice de la National Baby Friendly Initiative, Services de la santé publique, régie de la santé Capital
- Joanne MacDonald, directrice des services cliniques, santé mentale de la reproduction, IWK Health Services
- Steve Machat, directeur, Lutte contre le tabagisme, ministère de la Santé et du Bien-être
- Hillary Marentette, coordonnatrice des doulas bénévoles, Single Parent Centre, Spryfield
- Heather McKay, spécialiste de la promotion de la santé, Child Safety Link, IWK Health Centre
- Patricia Millar, responsable bénévole pour la Ligue la Leche Canada, Dartmouth, Nouvelle-Écosse
- Kim Mundle, spécialiste de la sécurité des sièges pour voitures, Child Safety Link, IWK Health Centre
- Tanya Poulette, infirmière en santé communautaire, Centre de mieux-être Membertou
- Dan Steeves, spécialiste de la nicotine, Services de prévention et de traitement des dépendances de la régie Capital
- Gaynor Watson-Creed, M.D., médecin-hygiéniste, Services de la santé publique, régie de la santé Capital
- Tracey Williams, M.D., pédiatre, régie régionale de la santé Colchester East Hants

Familles ayant participé aux séances de photo

Nous remercions particulièrement les familles néo-écossaises dont les photos paraissent dans le présent livret. Vos beaux enfants rendent ce livret très spécial.





A series of horizontal blue lines for writing, starting from the top right of the image and extending across the page.

Tendres soins



*Les quatre livrets de la série
Tendres soins peuvent être
téléchargés à l'adresse :*

www.gnb.ca/santepublique



Le guide **Tendres soins** est remis **gratuitement** à tous les nouveaux parents du Nouveau-Brunswick.

Tendres soins



De la naissance à 6 mois

2021

New Brunswick
Nouveau Brunswick

www.gnb.ca/santé