


# RAPPORT SUR LES PRISES D'ANIMAUX À FOURRURE DU NOUVEAU- BRUNSWICK 2018-2019



  
Arielle De Mechant  
Nature Photography

# Wildlife Management Zones Zones d'Aménagement de la Faune



© Cover Photo by Arielle DeMerchant

© Photo de couverture: Arielle DeMerchant

## **Sommaire des prises d'animaux à fourrure au Nouveau-Brunswick en 2018-2019**

En 2018-2019, on a observé une diminution **(-299)** du nombre de permis vendus pour le piégeage comparativement à la saison précédente, pour un total de **1 132 permis** (**1 114** permis de prise d'animaux à fourrure et **18** permis de prise d'animaux à fourrure pour mineur). En 2018, **218** personnes ont suivi et réussi le cours de formation au piégeage, ce qui représente une augmentation de 25 % par rapport à l'année précédente (174 personnes).

Le nombre total de fourrures exportées du Nouveau-Brunswick (N.-B.) a diminué de près de 51 % par rapport à la saison précédente, passant de 22 563 à 14 977 pour la saison 2018-2019. La valeur estimative totale des fourrures exportées du N.-B. a diminué de 16 %, passant de 458 000 dollars en 2017-2018 à 382 562 dollars en 2018-2019.

### **Espèces d'animaux à fourrure préoccupantes du point de vue de la gestion**

Depuis plusieurs années, le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie exige que les trappeurs remettent les carcasses de lynx roux, de martres, de pékans et de loutres afin de recevoir un permis d'entreposage du gibier et un reçu pour carcasse qui permet au trappeur d'exporter les peaux. Les données recueillies à partir de ces carcasses comprennent le sexe, le poids, le succès de reproduction et l'âge. Ces renseignements servent à la gestion des espèces, qui permet de veiller à ce que les populations présentes au N.-B. ne fassent pas l'objet d'une chasse excessive. Le Ministère apprécie les efforts déployés en vue de soumettre les carcasses, et il rappelle aux trappeurs de s'assurer d'indiquer sur l'étiquette de la carcasse dans quelle zone d'aménagement pour la faune (ZAF) l'animal a été capturé.

Pour obtenir de l'information sur l'âge des animaux que vous avez soumis au Ministère, veuillez communiquer avec le biologiste des animaux à fourrure, Jonathan Cormier, au 506-457-6938.

### **Le point sur l'Accord sur les normes internationales de piégeage sans cruauté (ANIPSC)**

En 1997, le Canada et l'Union européenne (UE) se sont engagés, au titre de l'Accord sur les normes internationales de piégeage sans cruauté (ANIPSC), à n'utiliser que des pièges homologués pour la capture de certains animaux à fourrure. Pour se conformer à l'ANIPSC, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a modifié périodiquement le Règlement sur la prise d'animaux à fourrure au Nouveau-Brunswick depuis la saison de prise des animaux à fourrure de 2007 afin que seuls les pièges homologués soient désormais autorisés pour la prise du castor, du pékan, de la martre, du raton laveur et du rat musqué. Afin de respecter l'ANIPSC, et ce dès la saison de chasse 2020-2021, seules les cages-pièges homologuées pour le piégeage du castor vivant seront autorisées dans le cadre du piégeage du castor vivant. Pour obtenir une liste des modèles de pièges homologués à utiliser au N.-B. pour chaque espèce d'animaux à fourrure en vertu de l'Accord sur les normes internationales de piégeage sans cruauté, consultez la liste des pièges homologués figurant dans le guide *Chasse et piégeage 2019*.


<https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/nr-rn/pdf/fr/Faune/ChassePiegeage.pdf>

## Lynx roux


Au cours des 15 semaines de la saison de piégeage du lynx roux, 219 lynx roux (91 femelles, 127 mâles et 1 individu de sexe inconnu) ont été capturés, ce qui donne un taux de succès de 20 %. La prise de cette année affiche une diminution de 23 % (66 lynx roux de moins) par rapport au nombre de prises de l'année dernière; cela dit, cela représente une diminution de 75 % par rapport aux 865 lynx roux capturés au cours de la saison 2008-2009 (le record de capture le plus récent depuis les années 1970). Le nombre de demandes d'étiquettes pour le lynx roux a diminué légèrement, passant de 516 en 2017 à 515 en 2018. En tout, 1 117 étiquettes de capture de lynx roux ont été délivrées au cours de la saison 2018-2019, ce qui représente une diminution de 7,6 % par rapport à la saison précédente (1 211). Au cours de la saison de piégeage 2018-2019, les lynx roux femelles adultes pesaient en moyenne 15 lb, tandis que les mâles adultes pesaient en moyenne 20 lb. L'âge moyen des lynx roux capturés était de deux ans et demi. Le lynx roux le plus âgé qu'on a capturé était un mâle de 12 ans et demi et de 36,4lb. Ce lynx roux était également le plus lourd capturé au cours de la saison 2018-2019. En tout, 28 % des lynx roux capturés étaient jeunes (âgés de moins d'un an et demi), 42 % étaient des femelles et 58 % étaient des mâles. L'analyse des cicatrices placentaires indique qu'environ 68 % des femelles de 1 an et demi ou plus étaient pleines le printemps précédent, la taille moyenne des portées étant de 2,06 petits.

| Lynx roux | Poids - lbs |             |         |             |
|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|
|           | Mâle        |             | Femelle |             |
|           | Moyenne     | Range       | Moyenne | Range       |
| Juvenile  | 11.9        | 6.4 – 17.8  | 8.7     | 6.4 – 12.3  |
| Subadulte | 22.8        | 16.9 – 33.4 | 15.6    | 12.9 – 19.4 |
| Adulte    | 25.2        | 13.0 – 36.5 | 17.2    | 12.8 – 21.9 |


### Capture du lynx roux selon l'âge




### Structure par âge et sexe du lynx roux pour la saison de piégeage 2018-2019



### Prise de lynx roux : nombre de demandes d'inscription au tirage des étiquettes pour le lynx roux et nombre d'étiquettes délivrées de 1996 à 2018



## Nombre de lynx roux capturés par semaine (%) au cours de la saison 2018-2019




représente les lynx roux pour lesquels la date de capture était indiquée sur l'étiquette de la carcasse (192/219)


## Loutre

Au cours des 15 semaines de la saison de piégeage de la loutre, 251 loutres ont été capturées (148 mâles, 102 femelles et 1 individu de sexe inconnu), ce qui représente une diminution de 32 % (117 loutres de moins) par rapport à la saison de prise d'animaux à fourrure de 2017-2018. Les femelles adultes pesaient en moyenne 12,8 lb, et les mâles adultes, 14,4 lb. La plus grosse loutre était un mâle de cinq ans et demi et de 20,5 lb, capturé dans la ZAF 21. La plus grosse femelle pesait 17 lb et 2 oz, elle avait 1 an et demi. Le mâle le plus vieux capturé pendant la saison était âgé de 14 ans et demi, pesait 11,4 lb et se trouvait dans la ZAF 2. La loutre femelle la plus vieille était âgée de 9 ans et demi, pesait 12,8 lb et se trouvait dans la ZAF 9. Environ 27 % des loutres capturées étaient jeunes et 67 % des femelles de plus de six mois étaient pleines, la portée moyenne prévue étant de 1,7 petit.


| Loutre    | Poids - lbs |             |         |            |
|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
|           | Mâle        |             | Femelle |            |
|           | Moyenne     | Range       | Moyenne | Range      |
| Juvenile  | 10.1        | 4.8 – 15.0  | 10.3    | 6.8 – 14.8 |
| Subadulte | 14.2        | 9.4 – 20.1  | 12.6    | 9.8 – 17.2 |
| Adulte    | 14.4        | 10.1 – 20.8 | 12.8    | 9.1 – 16.7 |



### Structure par âge et sexe du loutre pour la saison de piégeage 2018/19




### Nombre de loutre capturés par semaine (%) au cours de la saison 2018-2019




représente les loutres pour lesquels la date de capture était indiquée sur l'étiquette de la carcasse (201/251)

## Martre


Au cours des deux semaines de la saison de capture de la martre, on a observé une baisse de 11 % du nombre des captures (107 martres de moins) comparativement à la saison 2017-2018; 867 animaux ont été capturés (573 mâles et 293 femelles). Environ 52 % des martres capturées étaient jeunes. La plus vieille martre femelle capturée était âgée de 11 ans et demi et se trouvait dans la ZAF 15. Le mâle le plus âgé avait 11 ans et demi et se trouvait dans la ZAF 11. Parmi les 127 femelles adultes capturées, 58 % étaient pleines. La portée moyenne prévue était de 2,4 petits, selon les nombres des blastocystes.



## Structure par âge et sexe du martre roux pour la saison de piégeage 2018



## Capture quotidienne de martres au cours de la saison 2018




- représente les martres femelles pour lesquelles la date de capture était indiquée sur l'étiquette de carcasse (722/867)
- les colonnes en rouge indiquent les fins de semaine

## Pékan


Depuis 1999, 2017 a été la première année au cours de laquelle les chasseurs de fourrures du Nouveau-Brunswick devaient remettre les carcasses de pékans au Ministère, aux fins de collecte de données biologiques. La période de 1996 à 1999 a été la dernière période au cours de laquelle le Ministère a recueilli des données sur les pékans.

En 2018, 462 pékans ont été capturés pendant la saison de capture du pékan et 23 autres pékans ont été capturés accidentellement avant ou après la saison de capture, pour un total de 485 individus, soit 223 mâles et 262 femelles. Cela représente une augmentation de 8 % par rapport à la saison 2017 (443 prises en saison ordinaire et 19 prises accidentelles). Les jeunes pékans (âgés de moins de six mois) représentaient 56 % du nombre total des captures. Le pékan le plus vieux était un mâle de huit ans et demi qui se trouvait dans la ZAF 7. Les plus vieilles femelles étaient âgées de 7 ans et demi et se trouvaient dans les zones 8 et 4. En moyenne, les mâles pesaient 8 lb et les femelles pesaient tout juste un peu plus de 4 lb. Les mâles les plus gros pesaient 12 lb et provenaient des zones 12 et 17. La femelle la plus grosse pesait 6 lb et 1 oz, et provenait de la ZAF 4. Des 119 femelles adultes capturées, 74 % étaient pleines; la portée moyenne était de 2,8 petits par femelle.


| Pékan     | Poids - lbs |            |         |           |
|-----------|-------------|------------|---------|-----------|
|           | Mâle        |            | Femelle |           |
|           | Moyenne     | Range      | Moyenne | Range     |
| Juvenile  | 7.3         | 4.6 – 9.5  | 4.4     | 3.1 – 5.7 |
| Subadulte | 8.6         | 5.7 – 11.8 | 4.8     | 3.8 – 6.0 |
| Adulte    | 9.8         | 7.4 – 12.3 | 4.8     | 3.7 – 6.0 |



### Structure par âge et sexe du pékan pour la saison de piégeage 2018



### Capture quotidienne de pékan au cours de la saison 2018



- représente les mères femelles pour lesquelles la date de capture était indiquée sur l'étiquette de carcasse (384/485)  
 - les colonnes en rouge indiquent les fins de semaine

## Permis vendus, nombre de peaux exportés et valeur\* totale des prises au Nouveaux-Brunswick, 1976/77 – 2018/19

\*La valeur des peaux a été déterminée grâce aux moyennes pondérées des ventes combinées de la *North American Fur Auctions* et de la *Fur Harvesters Auction Inc.* Cela comprend les ventes de castoréum.

| ANNÉE     | PERMIS VENDUES | NOMBRE TOTAL DE PEUX EXPORTÉES | VALEUR* TOTALE DES PRISES |
|-----------|----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 76-77     | 2,638          | 42,069                         | \$700,318                 |
| 77-78     | 3,647          | 55,813                         | \$1,121,799               |
| 78-79     | 2,877          | 60,503                         | \$1,860,530               |
| 79-80     | 3,440          | 78,142                         | \$2,271,336               |
| 80-81     | 4,365          | 77,073                         | \$1,551,312               |
| 81-82     | 4,054          | 58,882                         | \$1,077,850               |
| 82-83     | 3,813          | 59,846                         | \$802,178                 |
| 83-84     | 3,399          | 57,643                         | \$959,905                 |
| 84-85     | 3,253          | 48,718                         | \$1,281,632               |
| 85-86     | 3,256          | 45,047                         | \$1,443,365               |
| 86-87     | 2,870          | 50,404                         | \$1,688,665               |
| 87-88     | 3,139          | 48,365                         | \$1,370,178               |
| 88-89     | 1,561          | 45,047                         | \$668,940                 |
| 89-90     | 1,335          | 24,277                         | \$300,360                 |
| 90-91     | 914            | 21,846                         | \$195,313                 |
| 91-92     | 751            | 31,091                         | \$342,282                 |
| 92-93     | 860            | 32,467                         | \$303,745                 |
| 93-94     | 873            | 36,698                         | \$589,693                 |
| 94-95     | 1,797          | 51,016                         | \$806,549                 |
| 95-96     | 1,253          | 46,485                         | \$886,452                 |
| 96-97     | 1,370          | 57,449                         | \$1,013,032               |
| 97-98     | 1,300          | 65,635                         | \$907,357                 |
| 98-99     | 1,154          | 51,275                         | \$548,569                 |
| 99-2000   | 922            | 40,957                         | \$577,299                 |
| 2000-2001 | 877            | 37,123                         | \$676,534                 |
| 2001-2002 | 1,010          | 51,509                         | \$975,288                 |
| 2002-2003 | 1,042          | 44,288                         | \$899,152                 |
| 2003-2004 | 1,093          | 47,269                         | \$910,367                 |
| 2004-2005 | 1,155          | 45,023                         | \$728,223                 |
| 2005-2006 | 1,067          | 47,145                         | \$1,122,543               |
| 2006-2007 | 1,191          | 53,226                         | \$1,064,581               |
| 2007-2008 | 1,140          | 36,601                         | \$696,535                 |
| 2008-2009 | 1,164          | 41,056                         | \$536,014                 |
| 2009-2010 | 977            | 38,877                         | \$532,042                 |
| 2010-2011 | 1,037          | 42,791                         | \$690,044                 |
| 2011-2012 | 1,068          | 48,609                         | \$1,149,005               |
| 2012-2013 | 1,170          | 55,326                         | \$1,691,625               |
| 2013-2014 | 1,283          | 55,445                         | \$1,163,360               |
| 2014-2015 | 1,171          | 42,163                         | \$601,476                 |
| 2015-2016 | 1,168          | 30,845                         | \$375,930                 |
| 2016-2017 | 1,143          | 24,953                         | \$381,520                 |
| 2017-2018 | 1,148          | 22,563                         | \$485,600                 |
| 2018-2019 | 1,361          | 14,997                         | \$382,565                 |

**Nombre d'animaux à fourrure exportés du Nouveau-Brunswick, variation par rapport  
aux exportations de 2017-2018 et maisons de vente aux enchères auxquelles les  
fourrures étaient destinées en 2018-2019**

(classement selon les exportations totales de peaux en 2017-2018)

| ESPÈCES              | EXPORTATIONS<br>TOTALES<br>DE PEAUX |               | VARIATION (%) PAR<br>RAPPORT À 2017-<br>2018 | NORTH AMERICAN<br>FUR AUCTION 2018-<br>2019 | FUR<br>HARVESTER'S<br>AUCTION INC.<br>2018-2019 | AUTRES<br>2018-2019 |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|--|---|---|---------------------|
|                      | 2017-2018                           | 2018-2019*    |  |   |   |                     |
| RAT MUSQUÉ           | 10,031                              | 5,512         | -82%   | 2,566                                       | 2,731   | 215                 |
| CASTOR               | 4,752                               | 3,288         | -45%   | 1,542                                       | 1,365   | 381                 |
| COYOTE               | 2,258                               | 1,958         | -15%   | 1,133                                       | 656   | 169                 |
| RENARD ROUX          | 1,163                               | 859           | -35%   | 481   | 315   | 63                  |
| MARTRE               | 1,026                               | 831           | -23%   | 453   | 339   | 39                  |
| RATON LAVEUR         | 1,024                               | 759           | -35%   | 378   | 346   | 35                  |
| PÉKAN                | 485                                 | 474           | -2%  | 292   | 130   | 52                  |
| BELETTE              | 475                                 | 515           | -7.8%  | 247   | 242   | 26                  |
| VISON                | 442                                 | 236           | -87%   | 121   | 111   | 4                   |
| LOUTRE               | 377                                 | 231           | -63%   | 125   | 87  | 19                  |
| LYNX ROUX            | 270                                 | 195           | -38%   | 106   | 87  | 2                   |
| ÉCUREUIL             | 233                                 | 103           | -126%  | 78  | 23  | 2                   |
| MOUFFETTE            | 27                                  | 16            | -69%   | 14  | 2   | 0                   |
| <b>PEAUX TOTALES</b> | <b>22,563</b>                       | <b>14,977</b> | <b>-51%</b>                                  | <b>7,536</b>                                | <b>6,434</b>                                    | <b>1,007</b>        |

\*Les centres de vente aux enchères indiqués dans le présent document représentent la plus grande partie des exportations de fourrure du Nouveau-Brunswick, mais non la totalité de celles-ci.

## Valeur approximative des animaux à fourrure exportés par le Nouveau-Brunswick, 2017-2018 et 2018-2019

(classement selon la valeur unitaire des peaux pour 2017-2018)

| ESPÈCES <sup>1</sup> | EXPORTATIONS TOTALES DE PEAUX |               | VALEUR UNITAIRE MOYENNE DES FOURRURES*                   |           | VALEUR ESTIMATIVE DES PRISES DE CHAQUE ESPÈCE |
|----------------------|-------------------------------|---------------|--|-----------|---|
|                      | 2017-2018                     | 2018-2019     | 2017-2018  | 2018-2019 | 2018-2019                                     |
| COYOTE (1)           | 2,258                         | 1,958         | \$76.15  | \$93.70   | \$183,464.60 (1)                              |
| LYNX ROUX (2)        | 270                           | 195           | \$75.29  | \$95.51   | \$18,624.45 (7)                               |
| PÉKAN (3)            | 485                           | 474           | \$60.75  | \$44.26   | \$20,979.24 (6)                               |
| MARTRE (4)           | 1,026                         | 831           | \$42.14  | \$29.55   | \$24,556.05 (5)                               |
| LOUTRE (5)           | 377                           | 231           | \$36.32  | \$27.86   | \$6,435.66 (9)                                |
| RENARD ROUX (6)      | 1,163                         | 859           | \$27.64  | \$37.72   | \$32,401.48 (3)                               |
| CASTOR (7)           | 4,752                         | 3,288         | \$18.26  | \$18.36   | \$60,367.68 (2)                               |
| VISON (8)            | 442                           | 236           | \$11.90  | \$7.26    | \$1,713.36 (11)                               |
| RATON LAVEUR (9)     | 1,024                         | 759           | \$8.27   | \$9.24    | \$7,013.16 (8)                                |
| MOUFFETTE (10)       | 27                            | 16            | \$7.71   | \$6.23    | \$99.68 (12)                                  |
| RAT MUSQUÉ (11)      | 10,031                        | 5,512         | \$4.40   | \$4.52    | \$24,914.24 (4)                               |
| BELETTE (12)         | 475                           | 515           | \$4.35   | \$3.75    | \$1,931.25 (10)                               |
| ÉCUREUIL (13)        | 233                           | 103           | \$0.37   | \$0.60    | \$61.80 (13)                                  |
| <b>PEUX TOTALES</b>  | <b>22 563</b>                 | <b>14 977</b> | Valeur totale des prises d'animaux à fourrure 2018-2019➔ |           | <b>382 562.65 \$</b>                          |


Castoréum vendue au prix de \$6.02 l'once x 3801 onces = \$22,918.14

Bien que les ours noirs ne soient pas classés comme des animaux à fourrure, 35 peaux d'ours noir ont été exportées à partir du Nouveau-Brunswick.

La moyenne des ventes de peaux d'ours noir dans les maisons de vente aux enchères était de 173.33 \$ en 2018/2019


\* On a déterminé la valeur des fourrures en combinant les chiffres moyens des North American Fur Auctions et des Fur Harvester's Auction Inc.

### Prises de coyotes et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1976/77- 2018/19




la première saison était en 1976


### Prises de renard roux et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1970/71 - 2018/19




### Prises de lynx roux et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1970/71 - 2018/19




La saison était fermée pendant les années 1987/88 à 1990/91  
 1987/88 saison fermée mais on pouvait vendre les prises accidentelles  
 Pendant la saison 1988-1989, la prise de 12 animaux a été signalée.  
 Pendant la saison 1991-1992, trois animaux ont été exportés  
 Quota mise en vigueur en 1996/97




### Prises de castors et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1970/71 - 2018/19




### Prises de loutres et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1970/71 - 2018/19




### Prises de rats musqués et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1970/71 - 2018/19




### Prises de visons et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1970/71 - 2018/19




### Prises de martres et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1970/71 - 2018/19



### Prises de pékans et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1970/71 - 2018/19




### Prises de belettes et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1970/71 - 2018/19




Pas d'information disponible pour 1972/73


### Prises de ratons laveurs et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1970/71 - 2018/19



### Prises d'écureuils et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1973/74 - 2018/19



### Prises de moufette et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1996/97 - 2018/19



**Prises de lynx roux, de loutres et de martres par zone d'aménagement pour la faune - 2017/18 et 2018/19**

| ZAF          | LOUTRE     |            | MARTRE     |            | LYNX ROUX  |            | PÉKAN      |            |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|              | 2017/18    | 2018/19    | 2017/2018  | 2018/19    | 2017/18    | 2018/19    | 2017/18    | 2018/19    |
| 1            | 1          | 2          | 5          | 19         | 0          | 0          | 23         | 35         |
| 2            | 12         | 20         | 31         | 31         | 0          | 0          | 34         | 38         |
| 3            | 2          | 9          | 56         | 63         | 0          | 0          | 20         | 7          |
| 4            | 12         | 3          | 85         | 49         | 0          | 0          | 30         | 30         |
| 5            | 20         | 7          | 81         | 59         | 0          | 1          | 26         | 15         |
| 6            | 4          | 9          | 57         | 64         | 0          | 0          | 39         | 32         |
| 7            | 11         | 10         | 42         | 40         | 0          | 0          | 20         | 9          |
| 8            | 21         | 24         | 138        | 94         | 1          | 0          | 28         | 21         |
| 9            | 3          | 6          | 21         | 23         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10           | 20         | 8          | 15         | 37         | 5          | 8          | 42         | 46         |
| 11           | 15         | 8          | 25         | 11         | 1          | 4          | 14         | 11         |
| 12           | 17         | 13         | 69         | 54         | 1          | 3          | 11         | 16         |
| 13           | 8          | 7          | 56         | 115        | 19         | 6          | 6          | 17         |
| 14           | 3          | 10         | 1          | 0          | 7          | 1          | 3          | 10         |
| 15           | 9          | 5          | 69         | 63         | 12         | 10         | 21         | 13         |
| 16           | 29         | 10         | 87         | 37         | 28         | 15         | 50         | 40         |
| 17           | 12         | 8          | 12         | 2          | 7          | 11         | 17         | 9          |
| 18           | 7          | 4          | 0          | 0          | 12         | 15         | 9          | 12         |
| 19           | 4          | 9          | 0          | 0          | 12         | 5          | 0          | 5          |
| 20           | 45         | 22         | 58         | 62         | 44         | 44         | 13         | 36         |
| 21           | 38         | 15         | 0          | 0          | 26         | 8          | 5          | 8          |
| 22           | 12         | 9          | 0          | 0          | 30         | 20         | 2          | 1          |
| 23           | 13         | 5          | 0          | 0          | 36         | 22         | 4          | 1          |
| 24           | 11         | 2          | 0          | 0          | 11         | 20         | 5          | 9          |
| 25           | 21         | 5          | 0          | 0          | 20         | 17         | 1          | 0          |
| 27           | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Unk          | 19         | 20         | 66         | 41         | 14         | 9          | 39         | 64         |
| <b>Total</b> | <b>370</b> | <b>251</b> | <b>974</b> | <b>864</b> | <b>286</b> | <b>219</b> | <b>462</b> | <b>485</b> |

## Saisons de capture d'animaux à fourrure 2019-2020

| Zones                  | Espèces                      | Saison  | Ouverture   | Fermeture   |
|------------------------|------------------------------|---|-------------|-------------|
| 1 à 27                 | Lièvre <sup>1</sup>          | Chasse, Collet                                      | 1er octobre | 29 février  |
|                        | Écureuil                     | Chasse  | 1er octobre | 29 février  |
|                        |                              | Piégeage  | 26 octobre  | 29 février  |
|                        | Raton laveur                 | Chasse avec chien                                   | 5 août      | 31 décembre |
|                        |                              | Chasse, Piégeage (rétention seulement) <sup>2</sup> | 1er octobre | 31 décembre |
|                        |                              | Piégeage  | 26 octobre  | 31 décembre |
|                        | Belette                      | Piégeage  | 26 octobre  | 29 février  |
|                        | Mouffette                    | Chasse  | 1er octobre | 31 décembre |
| Rat musqué (printemps) | Piégeage                     | 21 mars   | 15 mai      |             |
| 1 à 26 <sup>3</sup>    | Coyote, renard               | Piégeage, Chasse                                    | 1er octobre | 29 février  |
|                        |                              | Collet  | 16 novembre | 29 février  |
| 1 à 25 <sup>4</sup>    | Lynx roux <sup>5</sup>       | Piégeage, collet, chasse                            | 16 novembre | 29 février  |
| 1 à 13, 15 à 17, 20    | Martre, pékan, mouffette     | Piégeage  | 30 novembre | 14 décembre |
| 14, 18, 19, 21 à 27    | Martre, pékan                | Piégeage  | 30 novembre | 21 décembre |
| 1 à 12                 | Loutre                       | Piégeage, Collet                                    | 19 octobre  | 31 janvier  |
|                        | Castor                       | Piégeage  | 19 octobre  | 31 janvier  |
|                        | Castor                       | Collet  | 21 octobre  | 29 février  |
|                        | Rat musqué (automne), vision | Piégeage  | 19 octobre  | 31 janvier  |
| 13 à 27                | Loutre                       | Piégeage, Collet                                    | 2 novembre  | 31 janvier  |
|                        | Castor                       | Piégeage  | 2 novembre  | 31 janvier  |
|                        | Castor                       | Collet  | 2 novembre  | 29 février  |
|                        | Rat musqué (automne), vision | Piégeage  | 2 novembre  | 31 janvier  |

- 1 La limite quotidienne de prise de lièvres chassés en vertu d'un permis de prise d'animaux à fourrure est de 10 et la limite de possession est de 20. (Il n'y a aucune limite pour le piégeage et la prise au collet.)
- 2 Il est illégal d'utiliser avant le 28 octobre un piège mortel pour capturer des rats laveurs.
- 3 La chasse, le piégeage et le piégeage des coyotes et des renards sont fermés dans la zone 27
- 4 Les prises de lynx roux ne sont assujetties à aucun quota dans les zones 1 à 6, 9, 26 et 27.
- 5 Il est illégal d'utiliser un piège mortel (comme le conibear) pour le lynx roux après le 31 décembre.